

143 C

Bibliothek

der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

# EN-GROS- PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1883 und Frühjahr 1884

über

## Oeconomie-, Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras-, Wald- und Blumensamen,

## Getreide-Arten, Kartoffeln,

## und Spargelpflanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

## Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

von

# Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter

## Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.



P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, **dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage **franco** mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. **Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.**

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

**Briefe und Gelder** bitte ich mir **franco** zuzusenden und die Aufträge auf ein **besonderes Blatt** verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen **nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn** effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereit sein.

Hochachtungsvoll

**Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.**

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wach. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

**Bedingungen:** Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. **Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg.** — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — **Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = ¼ Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet.** Reclamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waare event. Berücksichtigung finden. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.



Blätterkohl,	Grashoff's verbeiß.	ganz niedr.	ganz extra	
	fräuser hellgrüner	.....	100 Kil.	160 Mk.
"	niedriger ganz fräuser	grüner	100 Kil.	120 "
"	"	"	brauner	.....

Bedeutung in Zuckerrübensamen stets recht zufrieden sein.

**Butter = Runkelrüben.**

Zucker = Runkelrüben, große lange dicke rothe, aus der Erde wachsende .....	pr. 100 <i>Kil.</i>	48 <i>Mk.</i>
" große lange dicke gelbe, aus der Erde wachsende	pr. 100 <i>Kil.</i>	47 <i>Mk.</i>
" lange dicke weiße aus der Erde wachsende	pr. 100 <i>Kil.</i>	48 <i>Mk.</i>



	1 Kil.	100 Gr.
<b>Futter-Runkelrüben, große sehr dicke blbl., halb a. d. Erde wachf.</b>		
rote Niesen-Pfahl. pr. 100 Kil. 52 Mk.	70	10
(Diese Sorte liefert bedeutenden Ertrag.)		
große sehr dicke lange gelbe Niesen-Pfahl		
pr. 100 Kil. 50 "	60	10
sehr dicke halblange rote Niesen-Pfahl (Giesham)		
Niesen. pr. 100 Kil. 52 Mk.	70	10
sehr große halblange gelbe Erfurter Pfäfen,		
ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 50 Mk.	60	10
sehr große halblange rote Erfurter Pfäfen,		
ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 50 Mk.	60	10
(Diese drei letzten Sorten Runkelrüben liefern auf		
gutem schweren Boden einen kolossalen Ertrag und sind daher		
den Herren Landwirthen ganz besonders zu empfehlen.)		
Grashoff's verbess. ganz extra lange krumme		
hoch a. d. Erde wachsende rote Kubhorn.		
pr. 100 Kil. 56 Mk.	70	10
(In der Ueberwinterung die haltbarste Sorte.)		
Grashoff's verbess. große sehr lange, hoch aus		
der Erde wachsende gelbe Kubhorn, echt		
pr. 100 Kil. 56 Mk.	70	10
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zur Blattnutzung.		
große dicke runde gelbe Klumpen. 100 Kil. 48 Mk.	60	10
" " " rote " 100 Kil. 48 "	60	10
" " " weiße " 100 Kil. 40 "	50	10
" " " flaschenförmige gelbe Niesen-		
pr. 100 Kil. 50 "	60	10
" " " rote Niesen. 100 Kil. 50 "	60	10
Die beiden letzten Sorten sind ganz besonders sehr er-		
tragreich und daher sehr empfehlenswerth.		
Grashoff's neue verbesserte schwarze Ecken-		
borer Niesen-Walzen. 100 Kil. 80 Mk.	90	15
Unter allen bekannten Sorten den größten Ertrag lie-		
fernd und durch ihre schöne ovale Form sich besonders aus-		
zeichnend. Ist fast gänzlich ohne Nebenwurzeln.		
neue Engl. orange-gelbe Champion-Kugel-		
pr. 100 Kil. 58 Mk.	70	10
glatte gelbe ovalförm. Niesen. 100 Kil. 52 "	70	10
" " " rothe ovalförm. Niesen. 100 Kil. 52 "	70	10
große runde gelbe echte Oberndorfer		
pr. 100 Kil. 70 "	80	15
" " " rothe echte Oberndorfer		
pr. 100 Kil. 70 "	80	15
(Vorstehende beide Sorten Oberndorfer Runkelrüben		
sind die vorzüglichsten der runden Formen. Nament-		
lich für Schmöden ganz besonders empfehlenswerth.)		
" " " gelbe Leutewiger, ganz echt		
pr. 100 Kil. 60 "	70	10
diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 46 "	60	10
<b>Notherüben, Salatbeete, zum Einmachen.</b>		
Beete, echte schwarzrote lange Salat. 100 Kil. 72 Mk.	90	10
" " " kleine ganz dunkelrote halblange Zuck-		
pr. 100 Kil. 80 "	90	10
" " " englische runde dunkelrote 100 Kil. 100 "	1 20	10
" " " neue plattirunde blutrote Egyptische		
pr. 100 Kil. 100 "	1 20	10
" " " schwarzrote halblange Erfurter mit		
schwarz. Laube, ganz vorzüglich 100 Kil. 96 Mk.	1 10	10
" " " neue halblange Non Plus Ultra mit schwarz-		
carminrothem Laube	1 60	10
" " " dunkelr. halbl. gewölbt. pr. 100 Kil. 64 "	80	10
<b>Carotten, Mohrrüben, Möhren.</b>		
Carotten, ganz extra frühe feine kürzeste rote Pariser		
Mischbeet-Treib. 100 Kil. 220 Mk.	2 40	10
" " " feine kürzeste stumpfe Douwiler,		
zum Treiben 100 Kil. 200 Mk.	2 20	10
" " " früheste feine kurze rote holländische Treib-		
100 Kil. 200 Mk.	2 20	10
" " " sehr frühe feine halblange stumpfspeige rote		
Gornische pr. 100 Kil. 175 Mk.	1 90	10
" " " halblange stumpfspeige rote, aus		
Frankreich bezogen pr. 100 Kil. 140 Mk.	1 60	10
Grashoff's neue verbess. sehr frühe, feinste,		
halblange, stumpfspeige rote ohne Verz.		
pr. 100 Kil. 190 Mk.	2 10	10
Beide Sorten für Mischbeete u. auch sehr empfehlensw. für's freie Land.		
Möhren, frühe feine halblange rote Frankfurt		
pr. 100 Kil. 150 Mk.	1 70	10
" " " lange rote Braunschweiger		
pr. 100 Kil. 110 "	1 30	10
" " " ganz lange rote Horn. 100 Kil. 110 "	1 30	10
" " " süße verbesserte		
Altringham pr. 100 Kil. 120 Mk.	1 40	10
" " " lange rote stumpfspeige Schleswiger		
Martts. 100 Kil. 130 Mk.	1 50	10
" " " Queblinburger		
pr. 100 Kil. 110 "	1 30	10
" " " lange dicke rote ordinaire Feld. 100 Kil. 100 "	1 20	10
" " " sehr große lange rote grünpförmige Niesen-		
pr. 100 Kil. 120 "	1 40	10
" " " weiße grünpförmige Niesen-		
pr. 100 Kil. 66 "	80	10
" " " extra lange weiße verbesserte grünpfö-		
rmige Niesen pr. 100 Kil. 75 Mk.	90	10
" " " Grash. neue verb. extra lange weiße,		
a. d. Erde wachf. grünpförm. Niesen-		
pr. 100 Kil. 96 Mk.	1 20	10
(Ungleich werthvoller, als die gewöhnl. verbess.		
Sorte, daher mit jener nicht vergleichbar.)		
" " " lange orangefarbene grünpförm. Niesen-		
pr. 100 Kil. 120 Mk.	1 40	10
" " " dickgelb. Saalfelder 100 Kil. 80 "	1	10
" " " diverse halblange und lange Sorten gemischt		
pr. 100 Kil. 80 Mk.	1	10
<b>Pastinak-Wurzel.</b>		
Pastinaken, gr. langged. weiße, beste Sorte 100 Kil. 40 Mk.	50	10
" " " halblange dicke weiße engl. mit hoher Krone		
pr. 100 Kil. 50 Mk.	60	10
" " " runde weiße pr. 100 Kil. 42 Mk.	60	10
<b>Petersilien-Wurzel.</b>		
Petersilien-Wurzel, große frühe dicke Zuck. 100 Kil. 62 "	80	10
" " " späte lange dicke Barrower		
pr. 100 Kil. 54 "	70	10
<b>Div. Salat- und Suppen-Wurzeln.</b>		
Gaserwurzel	2 50	10
Schwarzwurzel, Scorzonera	2 80	10
Zuckerrübel, Sium Sisarum	4 50	15
Rapontica, Oenothera biennis	80	10
<b>Cichorienwurzel, Kaffee-Pflanze.</b>		
Cichorien, großer dicker Braunschweiger 100 Kil. 100 Mk.	1 20	10
" " " lang, glatt, Magdeburger 100 Kil. 100 "	1 20	10
" " " Grashoff's verbess. neuer allergrößter langer		
glatter Baderer Imperial, ganz vorzüglich		
I. Qualität 100 Kil. 120 Mk.	1 40	10
" " " II. Qualität 100 Kil. 100 "	1 20	10
Schwedischer oder Stragel-Raffie, Astragalus baeticus	80	10
<b>Monats-Radies.</b>		
Radies, Grashoff's verbess. sehr frühe feinste klein-		
laub. carminrothe Treib. 100 Kil. 140 Mk.	1 50	10
" " " frühe feine runde rosenrote kurzlaub. 100 Kil. 96 "	1 10	10
" " " " scharlachrothe " 100 Kil. 100 "	1 10	10
" " " " weiße " 100 Kil. 100 "	1 10	10
" " " " gelbe " 100 Kil. 100 "	1 10	10
" " " " rosenrote " mit weißem		
Knollenende	1 10	10
" " " länglichrunde rothe " mit weißem		
Knollenende	1 10	10
" " " ovale rothe " mit weißem		
Knollenende	1 20	10
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zum Treiben,		
sonst es mit die vorzüglichsten sind für freie Sandkultur.		
Radies, frühe feine rosenrote lange englische kurzlaubige		
" " " dunkelviolette	1 20	10
" " " weiße	1 10	10
" " " alle runden Sorten gemischt	1	10
" " " langen	1	10
Mein Radiesnamen wird nur von erpflanzten Knollen gewonnen.		

	1 Kil.	100 Gr.
<b>Nettig.</b>		
Nettig, schwarzer runder Winter. pr. 100 Kil. 68 Mk.	80	10
" " " langer Erfurter Winter. 100 Kil. 72 "	90	10
" " " weißer runder Winter. pr. 100 Kil. 60 "	70	10
" " " weißer langer Winter. pr. 100 Kil. 60 "	70	10
" " " schwarzer früher runder Sommer. 100 Kil. 80 "	90	10
" " " weißer " 100 Kil. 80 "	90	10
" " " weißer ovaler Mais (Münchener Bierrettig) 80 "	90	10
" " " gelber runder fr. Mai-od. Halb. 100 Kil. 60 "	70	10
" " " rother runder Herbst. pr. 100 Kil. 66 "	80	10
" " " rothschalig. länglich. Zuckerbut. 100 Kil. 66 "	80	10
" " " alle Sorten gemischt pr. 100 Kil. 60 "	70	10
<b>Zwiebeln, Zivollen.</b>		
Zwiebeln, große plattirunde dunkelrote harte Braunschwei-		
ger. pr. 100 Kil. 450 Mk.	4 70	15
" " " blutrote harte holländische		
pr. 100 Kil. 450 "	4 70	15
" " " blaßrote pr. 100 Kil. 220 "	2 40	10
" " " gelbe pr. 100 Kil. 215 "	2 30	10
" " " schwefelgelbe harte holländische,		
ganz vorz. pr. 100 Kil. 300 Mk.	3 20	10
" " " strohgelbe harte holländische		
pr. 100 Kil. 260 Mk.	2 80	10
" " " silberweiße harte holländische		
pr. 100 Kil. " Mk.	10	25
" " " neue sehr große gelbe Bittauer Niesen.		
sehr große hellgelbe länglichrunde James, sehr		
schön u. sehr haltbar pr. 100 Kil. 280 Mk.	3	10
" " " gr. lange gelbe birnenförmige 100 Kil. 350 "	3 70	10
" " " größte gelbe Madecira oder Niesen echt		
Winterbede pr. 100 Kil. 280 Mk.	4 50	15
" " " alter Same gemischt pr. 100 Kil. 40 "	3	10
<b>Stechzwiebeln.</b>		
Stechzwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten		
pr. 100 Kil. 48 Mk.	60	10
" " Knoblauchzwiebeln pr. 100 Kil. 80 "	90	10
" " Schalotten, dänische	1 20	10
<b>Gurken.</b>		
Gurken, sehr frühe kleine grüne Trauben. 100 Kil. 250 Mk.	3	10
" " " kurze Ruff. Neg. sehr hart und sehr		
reichttragend	12	30
" " " frühe kurze grüne, sehr vorzügliche		
" " " mittellange grüne, sehr vorzügliche	4	15
" " " große lange grüne, sehr vorzügliche	10	25
" " " ganz " " echte Schlangen	12	30
" " " extra " " chinesische	15	40
" " " lange grüne Walzen von Alben	15	40
" " " frühe lange weiße Schlangen	12	30
" " " mittellange grüne aus Süddeutschland	16	40
" " " " 7	20	
<b>Treibgurken.</b>		
Gurken, Non plus ultra, grüne 100 R. 30 "	5	60
" " " weiße 100 R. 35 "	6	70
" " " blaßgrüne brasilianische 100 R. 25 "	4	50
" " " dunkelgrüne Kräft. Neg. Schlang. 100 R. 35 "	6	70
" " " Duke of Edinburgh, hellgrün, neu 100 R. 40 "	8	1
" " " weiß 100 R. 1 1/2 Mk.	4	1
" " " Rollsson's Telegraph. 60-70 Cm. l. 100 R. 60 "	10	1 20
" " " Rubin v. Erfurt, weiße Niesen. 100 R. 60 "	10	1 20
" " " hellgrüne Berliner Nal. 100 R. 30 "	5	60
" " " weiße Königs. 100 R. 25 "	4	50
" " " hellgrüne, Preis von Arnstadt 100 R. 30 "	5	60
" " " Königsdorfer unermüdete 100 R. 80 "	5	60
" " " Astro, neueste allerlängste 100 R. 80 "	5	60
" " " Roman Emperor 100 R. 25 "	4 50	50
" " " weiße Abaster oder Egyptische 100 R. 40 "	4	1
" " " Emperor of Manchester 100 R. 25 "	4	50
" " " Prize of London, grün 100 R. 25 "	4	50
" " " Gladiator 100 R. 25 "	4	50
" " " Grashoff's neue schwarzgrüne glattschal. Trauben-		
100 R. 40 "	8	1
" " " hellgrüne Schwanenhals, vorzügliche Sorte		
100 R. 40 "	8	1
" " " Noa's allerlängste hellgrüne 100 R. 90 "	8	1 50
" " " vorstehende Sorten i. bester Misch. 100 R. 25 "	4	50
<b>Melonen.</b>		
Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien		
reife wird 100 R. 30 Mk.	4	50
" " " gelbe französische 100 R. 3 "	40	10
" " " weiße 100 R. 3 "	40	10
" " " Wasser, Melon d'eau, schwarzfärbig 100 R. 4 "	50	10
" " " rothfärbig 100 R. 5 "	60	10
" " " großfruchtige grüne Neg. 100 R. 25 "	4	50
" " " große grüne Neg. Cantaloupe 100 R. 30 "	5	60
" " " größte Winter-Cantaloupe 100 R. 40 "	5	60
" " " Zuck. mit grünem Fleisch 100 R. 40 "	5	60
" " " Ananas, rothem 100 R. 30 "	5	60
" " " frühe feine Englische 100 R. 30 "	5	60
" " " Muscat, sehr delik. 100 R. 30 "	5	60
Klettermelone für's freie Land, sehr empfehlens-		
werthe Neubeit pr. Preis 20 "	1 20	
Gurkenmelone, neu, grün als Gurke, reife als Melone Pr. 25 "	1 80	
Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede se-		
parat mit Namen 100 R. 30 "	60	
<b>Speise-Kürbiß.</b>		
Kürbiß, großer grüner Niesen-Melonen 100 R. 25 Mk.	3	40
" " " gelber " 100 R. 25 "	3	40
" " " weißer " 100 R. 25 "	3	40
" " " bunter " 100 R. 25 "	3	40
" " " größter Centner 100 R. 20 "	2 50	30
" " " vegetable Marrow, Engl. Schmor. 6 "	70	10
" " " von Valparaiso dunkelrother 20 "	2 50	30
" " " " gelb m. weiß. Streif. 20 "	2 50	30
" " " " grün mit gelben " 20 "	2 50	30
" " " " roth mit grünen " 20 "	2 50	30
" " " " schwarzgrüner 20 "	2 50	30
" " " obige Sorten gemischt 20 "	2 50	30
" " " gewöhnlicher Melonen 3 "	40	10
" " " gr. gewöhnl. Kürbis oder Speise 2 1/2 "	30	10
<b>Bier-Kürbiß.</b>		
Bierkürbiß, großer Heilkeule. pr. Kil. 5 Mk.	60	10
" " " Flaschen " 5 "	60	10
" " " gekl. Angurien, 3 Bst. v. Laub. 15 "	1 80	25
" " " rother Kürbennuß 12 "	1 50	20
" " " grünrother 12 "	1 50	20
" " " ganz kleiner Stachelbeere, sehr pass. f. Wandbekl. 1 50	20	
Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat		
Alle Sorten gemischt Kil. 7 Mk.	1 50	20
<b>Schalerbsen, Pablerbsen.</b>		
Schalerbsen, früheste Mais, Daniel O'Rourke, 2-3 Fuß h.		
früheste vorzügliche Mais, im dritten Blatte		
blühend, 2 bis 3 Fuß hoch	34	50
" " " neue allerfrüheste East's Kentish Invicta,		
ungewöhnlich vortragend viel früher als		
Daniel O'Rourke, mit grünem Korn 2-3		
Fuß hoch, besonders empfehlenswerth	50	60
" " " früheste sehr vortragende de grace, Buche-		
baum, franz. Zwerg, zum Treiben, 3 Fuß hoch	48	60
" " " frühe große niedrige langschotige Bilschlag,		
1 bis 2 Fuß hoch, sehr schön	34	50
" " " mittelfrühe große grünliebende Braun-		
schweiger Folger, die vorzüglichste der Erb-		
sen zum Grüneinmachen	38	50
" " " neue, sehr großschotige Rubin von Gassel, sehr		
ertragreich	40	50
" " " neue frühe Laxton's prolif. early long pod		
ertragreich, 4 Fuß hoch	38	50
" " " neue sehr großschotige Laxton's Supreme,		
sehr reichttragend, 3 1/2 Fuß hoch	40	50
" " " neue Gold vom Blocksberge (Proden)		
mittelfrühe sehr vortragend mit wachsgelben		
durchsicht. Schoten, 2-3 Fuß, f. empfehlensw.	40	50
" " " sehr großschotige, sehr vortragende Schnabel-		
oder Sabel, 4 Fuß hoch	42	60

	1 Kil.	100 Gr.
Schalerbsen, niedrige grünbleibende Kapuz., 2 Fuß hoch, (sehr empfehlenswerth zum Einmachen)	38	5
sehr große engl. Victoria 4 bis 5 Fuß hoch	34	5
Martz, neue Laxton's Alpha, die früheste aller Markterbsen und sehr ertragreich 2-2 1/2 Fuß hoch	48	6
Martz, Wunder von Amerika, allerfrüheste niedrige, beste, vortragende Zwerg-Markterbsen zum Treiben, 1 1/2 Fuß hoch	90	1
Carter's Telephone, neu, sehr großschotig, sehr vortragend	—	1 4
Stratagem, neu, sehr großschotig, sehr ertragreich	—	1
Pride of the Market, neu, sehr langschotig, vorzüglich	—	1
engl. große Prince of Wales, 4 Fuß hoch	52	7
Knight's Marrow, weiße niedrige, 2 bis 3 Fuß hoch	46	6
Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch	50	6
Nonpareille, hohe grüne, 4 F. h. niedr. 2 F. h.	50 48	6 6
Champion of England, grüne, sehr schön, 3 bis 4 Fuß hoch	45	—
dwarf green Mammoth, 2-3 F. h.	46	—
späte allergrößte Queen of the Marrow's Königin der Markterbsen, 5 Fuß hoch	54	—
<b>Zuckererbsen</b>		
(ohne Bast, mit der Schale zu verspeisen).		
Zuckererbsen, große neue Niesen-Sabel, mit grauem Korn, 5 bis 6 Fuß hoch	70	8
Niesen-Sabel mit weißem Korn 5-6 Fuß hoch, ganz vorzüglich	76	9
frühe frummschotige breite holländische Sabel, 4-5 Fuß h. (sehr empfehlensw.)	70	8
mittelfrühe frummschotige breite engl. Sabel, 4 bis 5 Fuß hoch	66	8
neue frummschotige breite Sabel mit wachsgelben Schoten, 4 Fuß hoch	70	8
frühe grünbleibende holländische, 3 Fuß hoch	58	7
niedrige, sehr vortragende, 1 1/2 Fuß hoch	48	6
allerfrüheste de grace, Buchsbaum, zum Treiben, 1 1/2 Fuß hoch	—	4
Spargel- oder Flügel, 1 Fuß hoch	70	8
Vilmorin's neue weiße niedrige runzlige Martz, 2 Fuß hoch	60	7
<b>Stangenbohnen, Stiefelbohnen.</b>		
Stangenbohnen, große, ganz extra breit- und langschotige weiße Schlacht-Schwert	155	1 7
mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwert	130	1 5
feine weiße Wachs-Schwert, gelbschotig	160	1 8
schwarze durchsichtige römische Wachs mit gelben Schoten, sehr empfehlenswerth	150	1 6
weiße römische Wachs-Brech mit gelben Schoten	160	1 8
neue goldgelbe Mont d'or Wachs	120	1 3
blauschotige Speck, eine Sorte u. intensiv blauen Ranken, sowie Schoten, ganz echt	160	1 8
neue feine weiße Niesen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten, sehr schön	160	1 8
große weiße dickschotige Butter-Brech	140	1 5
feine extra langschotige rheinische Schmalz-	140	1 6
feine weiße runde Perl-Zucker-Brech-Salat ohne Kalen	150	1 6
neue feinste gelbschotige Perl-Zucker Wachs, ganz ohne Faden	—	2
seine kleine weiße runde Reis-Zucker	130	1 4
große bunte türkische oder rotbleibende Prunk-Feuer	54	7
große weiße türkische oder weißbleibende Prunk-Feuer	54	7
große zweifarbigbleibende Prunk-Feuer	54	7
neue „Champion“ türkische Prunk-Feuer, völlig constant rotbleibend, sehr großschotig	66	8
neueste hellgelbe Türk. Prunk-Feuer	90	1
<b>Kruppbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen.</b>		
Kruppbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige holländische Schwert, zum Treiben	70	8
allerfrüheste mittelbreite Mühlberger Schwert zum Treiben	60	7
frühe weiße breite größte hochstaudige Schwert	72	9
frühe weiße breite gew. Schwert	54	7
neueste Hinrich's Niesen Zucker Brech früh, sehr groß- und langschotig	68	8
frühe seine kleine weiße Perl-Zucker	66	8
weiße dickschotige Butter-Zucker	58	7
neue Kaiser Wilhelm, reichtragend	75	9
neue frühe seine weiße Wachs-Brech mit gelben Schoten	80	9
neue frühe seine schwarze Wachs-Brech mit gelben Schoten	72	9
neue schwarzbunte Wachs mit gelben Schoten	60	7
neue allerfrüh. weiße Wachs-Schwert mit gelben Schoten	66	7
neueste große rotte Klageolet-Wachs mit wachsgelben Schoten, ganz vorzüglich	80	9
neueste Schirmer's gelbschotige Wachs-dfleischig, früh und sehr vortragend	66	8
neue frühe Zucker-Brech-Schwanede's	84	1
früheste schwarze Negers	48	6
frühe gelbe englische Treib	48	6
seine gelbe Prinzessin	42	6
weiße	50	6
gelbe Pariser feinste Kochbohne	50	6
sehr frühe rotbunte Adler	54	7
weiße langschotige Nieren	50	6
seine kleine gelbe 100 für 1	60	7
große rotte Klageolet	66	8
weiße	54	7
blaue neu	50	6
grüne neu	66	8
frühe rotbunte Berliner Treib	54	7
früheste bunte Mühlberger Treib	56	7
weiße neu	56	7
neue frühe sehr vortragende Newington Wonder, sehr empfehlenswerth	48	6
allerfrüh. f. vortragende Sion House Treib	52	7
<b>Gartenbohnen, Grobbohnen.</b>		
Gartenbohnen, große ganz breite englische Windsor	52	7
grünbleibende	50	6
schmal- und langschotige Monarchen	48	6
grünbleibende Walländer	48	6
gewöhnliche	40	5
frühe kleine niedrige Magagan	45	6
<b>Verschiedenes.</b>		
Artischofen, sehr große englische pr. 10 Gr. 20	13	1 3
französische pr. 20	12	1 2
Gierspflanze, Solanum Melongena pr. 15	6	—
Spargelkern großer Darmstädter pr. 100 Kil. 140 Mk.	1 50	—
weißer Kiesen pr. 100 Kil. 160	1 50	—
Amerikanische Niesen Connovers Colossal	3	—
Spanische Garty, Cardon d'Espagne	3 20	—
<b>Taback (Nicotiana).</b>		
Taback, langblättriger aus Virginien	3 80	—
aus Florida	3 20	—
Gund	3	—
rundblättriger großer Amersforter	3 80	—
Maryland, Havana, Yellow Prior, Himalaya Connecticut, Jamaica echt importierte Sorten pr. 10 Gr. — Mk 10	4	—



## Deconomische und technische Samen.

Preise ohne Verbindlichkeit.

	100 Kil.	1 Kil.
Ährspörgel, <i>Spergula arvensis</i> .....	34	50
Riesen-, <i>Spergula maxima</i> .....	46	60
Anis, bester .....	1	30
Bunias orientalis, neues vorzügliches Grünfütter .....	80	1
Buchweizen, großer silberweißer Schottischer .....	35	50
gewöhnlicher, <i>Polygonum Fagopyrum</i> .....	30	40
Coriander .....	42	60
Canariensamen .....	42	60
Chinesisches Zuckerrohr, <i>Holcus saccharatus</i> , zur Grünfütterung wie Mais .....	70	80
Erbsen, neue größte weiße <i>Victoria-Riesen</i> .....	34	50
Gaspardette oder türkischer Klee ( <i>Saint Foin</i> ), <i>Hedysarum Onobrychis</i> .....	50	60
Kärberwaid, <i>Isatis tinctoria</i> .....	20 Gr. 10 Pf.	50
Heracleum sibiricum, neues größtes Riesen-Futterkraut für Schafvieh, wird in gutem Boden 6 bis 9 Fuß hoch .....	44	60
Gansfamen .....	44	60
Klee, großer rothblühender Kopf-, <i>Trifolium pratense</i> .....	136	1 50
kleiner weißblühender Stein-, <i>repens</i> .....	200	2 20
bedrohter Incarnat, <i>Trifolium incarnatum</i> .....	46	60
Rummel, bester Saatz .....	66	80
Leinsamen, bester .....	54	70
Linse, größte Heller .....	60	70
große gewöhnliche .....	50	60
Lupinen, gelbe, <i>Lupinus luteus</i> , zum Gründringen und Schaffutter, für Sandboden .....	24	40
Luzerne, beste blaublühende französische, <i>Medicago sativa</i> .....	180	2
Maïs, türkischer Weizen, großer weißer Riesen-, Pferde- zahn- aus Amerika, sehr ergiebiges Grünfütter .....	28	40
großer gelber badenjer .....	36	50
brauner .....	42	60
Cinquantino ( <i>Banat-Mais</i> ), sehr empfehlenswerth .....	40	50
früherer September, selbst für nördliches Klima reifend .....	90	1
ganz kleiner früher gelber Perl .....	1	1
Malven, schwarze, als Färbemittel u. zu Arzneiwecken dienend .....	6	6
Wohn-, größter blauer mit geschlossenen Köpfen .....	80	90
weißer .....	80	90
Delmad, <i>Madia sativa</i> , ergiebige Delbpflanze 20 Gr. 10 Pf. .....	48	60
Peterfille zu Schaffutter .....	1	20
Pimpinelle, <i>Poterium Sanguisorba</i> , vorzügl. Schaffutter .....	2	40
Sandluzerne, <i>Medicago media</i> 20 Gr. 10 Pf. .....	1	20
Seradella, <i>Ornithopus sativus</i> , neues Futterkraut, sehr passend für Sandboden .....	34	50
Sommerräben, früher Duedlinburger .....	44	60
Sonnenblume, einfache .....	1	90
Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i> .....	30	40
Wiste, große schwarze Futter .....	30	40

## Getreide-Arten.

Weizen, brauner harter Winter .....	22 50	35
früher brauner Zulu-Winter .....	22	35
brauner harter Sommer .....	24	40
Reis, echter Probsteier Winter .....	30	40
größter Rummel-Stauden .....	20	30
Großer Riesen, Sommer <i>Triticum polonicum</i> .....	50	60
Gerste, beste sechzeilige Winter, sehr ergiebig, im August bis September auszusäen .....	18	30
Besthorn, ertragreichste .....	20	30
harter Land .....	19	30
Chevalier, sehr ertragreich für guten Boden .....	24	35

## Obstkerne.

Alle obigen Getreidesorten besorge ich auf ge. Verlangen bereitwillig, prompt und zu den mäßigsten Preisen.

Apfelkerne .....	pr. 20 Gr. 10 Pf.
Birnenkerne .....	10

## Gras-Samen.

<i>Agrostis capillaris</i> , Rasenstrauchgras, Saargras .....	110	1 30
<i>stolonifera</i> , Kriechgras .....	110	1 30
<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz .....	200	2 20
<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras .....	300	3 20
<i>Avena elatior</i> , französisches Raygras .....	120	1 40
<i>flavescens</i> , Goldhafer .....	45	60
<i>Bromus giganteus</i> , Futtertrocke .....	76	90
<i>mollis</i> , weiche Trese .....	46	60
<i>secalinus</i> , Roggentrese .....	44	60
<i>Ceratochloa australis</i> ( <i>Bromus Schraderi</i> ), sehr ergiebige blattreiche Trese .....	1	20
<i>Cynosurus cristatus</i> .....	250	2 80
<i>Daactylis glomerata</i> , Rausgras .....	130	1 50
<i>Festuca elatior</i> , hoher Schwingel .....	170	1 90
<i>tenuifolia</i> , grauer Schwingel .....	150	1 70
<i>ovina</i> , Schaffschwingel .....	80	1
<i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel .....	170	1 90
<i>lanatus</i> , Honiggras .....	52	70
<i>Lolium perenne</i> , feines englisches perennirendes Rasengras, direct aus Schottland bezogen 1. Qualität .....	52	70
<i>perenne</i> , perennirendes Raygras, 1. Qualität .....	48	60
<i>italicum</i> , italienisches .....	56	70
<i>Melica coerulea</i> , blaues Perlgras .....	48	60
<i>Phleum pratense</i> , Timotheusgras .....	70	80
<i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras .....	130	1 50
<i>nemorialis</i> , Dainrispengras .....	160	1 80
<i>trivialis</i> , rauhes Rispengras .....	144	1 60
Gem. niedr. Grasarten zu dauerhaften und feinen Rasenplätzen .....	68	80
Gemischte sogen. Berliner Biergarten-Mischung .....	72	90
Gem. Grasarten zur Anlegung von Wiesen auf feuchtem Boden .....	56	70
trodenem .....	50	70

## Wald- und Luststräucher-Samen.

<i>Acer Pseudoplatanus</i> , Ahorn .....	pr. 100 Kil. 75 Mk.
<i>platanoides</i> , spitzer Ahorn .....	pr. 100 Kil. 75
<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle .....	pr. 100 Kil. 110
<i>incana</i> , weiße Berg-Erle .....	pr. 100 Kil. 170
<i>Betula alba</i> , Birke .....	pr. 100 Kil. 65
<i>Carpinus Betulus</i> , weiße Hainbuche .....	pr. 100 Kil. 42
<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch .....	4 40
<i>Cornus mascula</i> , Gornelsfrucht .....	1
<i>Crataegus coccinea</i> , rothfruchtiger Dorn .....	1 20
<i>Oxyacantha</i> Weißdorn zu Zäunen .....	pr. 100 Kil. 35 Mk.
<i>fl. rubro</i> , mit rother Blüthe .....	1
<i>Cupressus thuyoides</i> , weiße Cedar .....	16
<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen .....	pr. 100 Kil. — Mk.
<i>Evonymus europaeus</i> , gemeiner Spindelbaum .....	2
<i>Fagus sylvatica</i> , Rothbuche .....	pr. 100 Kil. 58 Mk.
<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche .....	pr. 100 Kil. 40
<i>pendula</i> , hängende Esche .....	pr. 100 Kil. 60
<i>Juniperus Sabina</i> , Saebbaum .....	4
<i>communis</i> , gewöhnl. Wachholder 100 K. — Mk. .....	50
<i>Juniperus virginiana</i> , Virginische Cedar .....	3
<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum .....	2 20
<i>Mespilus Amelanchier</i> , weiße Mispel .....	3 50

<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere .....	5 50	20
<i>nigra</i> , schwarze .....	—	25
<i>Platanus occidentalis</i> , Kleiberbaum .....	1	10
<i>Pinus Abies</i> , weiße Gestanne .....	pr. 100 Kil. 70 Mk.	80
<i>Larix</i> , Lärchentanne .....	pr. 100 Kil. 250	3
<i>Picea</i> , Fichte oder Kiefer .....	pr. 100 Kil. 130	1 50
<i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer .....	pr. 100 Kil. 280	3
<i>Cembra</i> , Zirbelfeier .....	100 Kil. 130	1 50
<i>Strobilus</i> , Baumzitterfeier .....	12 50	35
<i>Prunus virginiana</i> , Traubeneide .....	2 60	10
<i>Robinia Pseudo Acacia</i> , gewöhnliche weißblühende Akacie .....	pr. 100 Kil. 84 Mk.	1
<i>Rosa canina</i> , wilde Rose .....	pr. 100 Kil. 36 Mk.	50
<i>Sorbus Aucuparia</i> , Gberesche .....	pr. 100 Kil. 40 Mk.	60
<i>Taraxacum officinale</i> , beertragender Taro .....	5 50	15
<i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum .....	12	30
<i>Tilia europaea</i> , Linde .....	pr. 100 Kil. 110 Mk.	1 20
<i>Ulmus campestris</i> , Feldulme .....	pr. 100 Kil. 80	90

## Spargel-Pflanzen.

Spargel, echter Duedlinburger Riesen, Ginjafr. 100 Stüd .....	1 40	12
" " Riesen, Zweijährige 100 Stüd .....	1 80	16
" " Dreijährige 100 Stüd .....	2	18
" neuer Amerikanischer, Connovers Colossal-Riesen, Ginjafrige 100 Stüd .....	1 60	14
" " Zweijährige 100 Stüd .....	2	18
" " Dreijährige 100 Stüd .....	2 50	23
" neuer feinsten französ. von Argenteuil Ginjafrige 100 Stüd .....	1 80	17
" " Zweijährige 100 Stüd .....	2 40	22
" " Dreijährige 100 Stüd .....	3	28

Meine Spargelpflanzen liefern bei gehöriger Cultur die gewiß allerbesten Resultate.

## Kartoffeln.

### Speise-

Kartoffeln, Magnum Bonum, neueste engl. Züchtung, mit sehr übergroßem volltrag. feinsten weißen, weiß fleischigen Speise-, Nierenkartoffel, welche sich in d. J. bei mir als völlig widerstandsf. gegen die Kartoffelkrankheit erwiesen hat .....	6	20
neue allerfrüh. ertragreichste engl. Rosen-ganz extra frühe Vermont, neueste Sorte, früher als die frühesten Rosen-Kartoffel .....	6	20
sehr frühe runde weiße feinschalige Wachs-, sehr empfehlenswerth .....	6 50	20
frühe lange weiße sechswöchentliche, vorzügl. blaumarmirte, sehr mehlig .....	10	30
Sächische Zwiebeln .....	7 50	20
(Alle sehr bewährte Speise-Kartoffel mit hellrother Schale und weißem Fleisch. Sauer-Export-Kartoffel nach England.) .....	5 50	20
neue schottische Züder- vorzügl. Speise-Salat- Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignium, chine-sische Kartoffel. Wegen der Höhe des Krautes, 25—30 Fuß auch zur Befriedigung von Lauben .....	7	20
sehr zu empfehlen .....	—	2
Pariser Preis, sehr große und ertragreiche .....	5 50	20
Van der Veer neue weiße sehr große ertrag-reiche Futter .....	5 50	20
Kopsel's frühe weiße Rosen, soll die ältere frühe Rosen-Kartoffel weit überreffen. .....	6	20
neueste frühe Kaiser-. Eine weiße feinschalige weißfleischige sehr feine Speisekartoffel .....	6 50	20
rothe reichtragende harter .....	6	20
weiße .....	6	20
neueste sehr frühe weiße, weißfleischige Snow-flake (Schneeflocke) Speise .....	8	20
neueste Champion, späte, allseitig außerge-wöhnlich empfohlene Wirtschaftskartoffel .....	6	20

(Ordre auf Kartoffeln erhalte ich möglichst bald, da später das Sortiment nicht mehr vollständig sein wird.)

Ein Theil der hier oben unter der Rubrik: „Deconomische & Technische Samen, sowie alle Arten Gras- & Wald-Sämereien werden nicht von mir selbst cultivirt“; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Irgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfähigkeit oder für sonstige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Händler, ganz außer Stande, was ich, hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

# Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

## Blumenzwiebeln und Knollen.

<i>Amaryllis formosissima</i> .....	10 Stüd	4
Tettaul .....	à Stüd	3
Anemonen, gefüllte im Rummel, Holländische .....	100 Stüd 3 1/2 Mk.	25 Stüd 1
einfache .....	100 Stüd 3	25 Stüd 90
Begonia Sedeni hybrida, bester Rummel .....	10 Stüd 2 1/2	à Stüd 25
Ranunkeln, gefüllte holländische, in bestem Rummel .....	100 Stüd 2 1/2	à Stüd 75
einfache .....	100 Stüd 2 1/2	à Stüd 75
Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunklem Laube, starke Knollen .....	10 Stüd 2 1/2	à Stüd 30
grünem .....	10 Stüd 2	à Stüd 25
Cyclamen europäum, Alpenveilchen .....	25 Stüd 1 1/2	10 Stüd 80
do. persicum .....	do. großblumige 1. Rang in 4 der prächtigsten Farbenspiele .....	10 Stüd 2 50
Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Pariser Pracht-Gladiolen fürs freie Land und für Topfcultur. 1. Dual. .....	100 Stüd 15 Mk.	10 Stüd 2
Rummel in allen Farben II. Dual. .....	100 Stüd 10	10 Stüd 1 50
Lilium lancifolium album .....	à Stüd	1 50
rubrum .....	à Stüd	75
auratum, schönste Lilie, blühbar .....	10 Stüd 8 Mk.	à Stüd 90
candidum .....	10 Stüd 2	à Stüd 25
Gloxinia hybrida grandiflora erecta, sehr großblumig, mit aufrechterstehenden Blumen .....	à Stüd	25
horizontalis, sehr großblumig, mit in wagerechter Haltung stehenden Blumen .....	à Stüd	25
pendula, sehr großblumig, mit hängenden Blumen .....	à Stüd	25
vorstehende Sorten im schönsten Rummel 100 Stüd 20 Mk. 10 Stüd 2,25 Mk. à Stüd .....	10 Stüd 2,25 Mk.	à Stüd 25
Georginen in den besten neueren und neuesten Sorten, starke gesunde Knollen, je nach Wunsch des .....	—	—

resp. Bestellers, ob „Großblumige, Imerg- oder Liliput-“, unter Bezeichnung der Far-ben .....	100 Stüd 20 Mk.	25 Stüd 6 Mk.	12 Stüd 3
Georginen in bestem Rummel nach meiner Wahl .....	100 Stüd 12	25 Stüd 3 1/2	12 Stüd 2
Pensées, Stiefmütterchen (Viol. tric. max.), starke blühende Pflanzen, bester Rummel .....	100 Stüd	1	1
Blumenkohl, echter Grfurter Zwerg, 1. Dual, starke durchwinterte Pflanzen .....	100 Stüd	4	—
Rosen, hochstämmige in den besten Sorten mit Namen .....	10 Stüd 13 Mk.	1 Stüd 1 50	—
wurzelte niedrige, anerkannt beste Sorten, Rummel .....	10 Stüd 3 Mk.	1 Stüd 40	—
Weinfächer in guten Tafelorten, Rummel .....	10 Stüd 2	1 Stüd 30	—
Stauden oder Perennen .....	12 Stüd in 12 schönen Sorten 1,50 Mk.	10 Stüd in 10 Prachtorten 1 80	15

Hyacinthen, Tulpen, Crocus etc., aus Haarlem direct bezogen, halte ich vom August bis Herbst bestens empfohlen.

## Französische Immortellen,

in großen Originalbunden,

gelb .....	à Bund 50 Pf.	rosa .....	à Bund 80 Pf.
mit rothem Herz .....	à Bund 65	blau .....	à Bund 80
aurora panachirt .....	à Bund 65	violett .....	à Bund 80
scharlach .....	à Bund 65	weiß mit carminrothem Herz .....	à Bund 80
dunkelroth .....	à Bund 80	blauem Herz .....	à Bund 80
weiß .....	à Bund 80	schwarz .....	à Bund 65
carmin .....	à Bund 70	grün .....	à Bund 65
1 Bund mit verschiedenen schönen Farben .....	80 Pf.		

Hygrometer oder Wetteranzeiger .....

## Auß. Lindenbast

zum Anbinden der Bäume und Pflanzen.  
10 Kil. 11 Mk. — Pfg.  
1 Kil. 1 „ 30 „

## TROPÆOLUM NANUM FLORE PLENO

(„HERMINE GRASHOFF“)

mit dichtgefüllter Blume.

## Neueste Züchtung. Martin Grashoff.

Kräftige Stedlingspflanzen, möglichst mit Knospen, vom 1. Mai ab versendbar.

100 Stüd : 2 Mk. 50 Pf.

50 Stüd 5 Mk.

25 Stüd 3 Mk.

10 Stüd 150 Pf.



Zwerg-Mack-Erbse, neueste, Wunder von Amerika. Siehe Seite 3 unter „Markerbse“.

## Echt Ind.

## Naphia-Bast

wirklich 1. Qual.; bestes Material z. Berebeln und Anbinden.  
10 Kil. 10 Mk. — Pfg.  
1 Kil. 1 „ 20 „

## Erdbeeren,

beste größtfruchtige Sorten ohne Namen, nach meiner Wahl.

100 Stüd 5 Mk.	25 Stüd 1 Mk. 50 Pf.
50 Stüd 2 Mk. 75 Pf.	10 Stüd 75 Pf.

## Mimulus moschatus Harrisonii.

Neue großblumige Moschus-Pflanze als Schmuck für Zimmer und Teppichbeete.

100 Stüd 5 Mk.	25 Stüd 1 Mk. 50 Pf.
50 Stüd 2 Mk. 75 Pf.	10 Stüd 80 Pf.

## Warm- und Kalthauspflanzen, sowie Decorationspflanzen

für Gruppen auf Rasenplätzen stets vorrätig. Preise auf gefälliges Verlangen.



# Blumen - Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzten Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Jedem ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Preise sind verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Preise nicht abgegeben werden.

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.					
Mk	Gr	Pr	Gr	Mk	Gr	Pr	Gr	Mk	Gr	Pr	Gr		
<b>A. Sommerblumen.</b>													
1	Abronia umbellata, wohlriechende Lillorose	1	50	20	10			98	Grashoff's neue verb. Pönnen-Perfect-Aster, jede	21	250	20	
2	Acroclitum roseum, prächt. rosen. Zimmertelle	1	50	20	10			237	carmin	250	reirosa		
3	album, rein weiß	1	50	20	10			238	mit weiß	251	rosa mit weiß		
4	Adonis aestivalis, Sommer-Adonis	1	50	20	10			239	dunkelblau	252	silberweiß		
5	Aethionema Buxbaumii, Steintäschel, sehr schön zur	1	50	20	10			241	carminrosa mit weiß	253	violett mit weiß		
6	Einfassung. K. 16 Mk.	2	—	25	10			242	dunkelcarmin	254	weiß mit carmin		
7	Ageratum conspicuum, weißer Leberbalsam, ganz vor-	2	—	25	10			243	dunkelrosa mit weiß	255	hart rosa		
8	zügig zu Herbst-Bouquets	2	—	25	10			244	hellblau	256	niederfarben		
9	Lasseauxi, schön rosa	1	20	15	10			245	mit weiß	257	lebhaft rosa mit weiß		
10	mexicanum coeruleum, blaue. K. 9 Mk.	1	20	15	10			246	hellcarmin	258	rothviolett mit weiß		
11	album, weißlicher	1	20	15	10			247	hellcarmin mit weiß	259	weiß mit dunkelviolett		
12	nanum coeruleum, blauer niedriger	1	50	20	10			248	purpurviolett	260	fleischfarben		
13	album, weißer niedriger	1	50	20	10			249	purpurviolett mit weiß	261	fleischfarben		
14	Agrostemma Coeli Rosa, roth. Himmelsschöden	1	50	20	10			99	Obige Sorten gemischt	1. Qual. K. 150 Mk.	17	190	15
15	fl. albo, weißes Himmelsschöden	1	50	20	10			100	Neue Shakespeare-Aster, jede Sorte sep.	8	50	100	15
16	nana umbriata, rosenroth ge-	1	50	20	10				mit weiß				
17	französisch. K. 13 Mk.	1	50	20	10				blutroth				
18	Alonsoa albiflora, weißblühende Halbblume	1	50	20	10				weiß mit carmin				
19	grandiflora, scharlachroth	1	50	20	10				dunkelrosa				
20	linifolia, leuchtend scharlach	1	50	20	10				dunkelblau				
21	Mutisi, neu	1	50	20	10				schwarzblau				
22	Warscewiczii, mennigroth	1	50	20	10								
23	Alysum Benthani, wohlriech. Steintraut	1	50	20	10								
24	Amaranthus atropurpureus, dunkelpurpurner Fuch-	1	50	20	10								
25	schwanz. K. 1 Mk. 40 Pf.	1	50	20	10								
26	bicolor, zweifarbiger Fuchschwanz	1	50	20	10								
27	caudatus, hängender rother	1	50	20	10								
28	gibbosus	1	50	20	10								
29	cruentus, dunkelroth	1	50	20	10								
30	melancholicus, dunkelblutroth	1	50	20	10								
31	nobilis pyramidalis, neu	1	50	20	10								
32	monstrosus, flüßig, monströf. K. 1,40 Mk.	1	50	20	10								
33	salicifolius, weidenblättrig, effectvoll	1	50	20	10								
34	sanguineus, nanus, blauer Zwerg. K. 2,70 Mk.	1	50	20	10								
35	speciosus, aureus, braungelb. K. 1 Mk. 40 Pf.	1	50	20	10								
36	tricolor, dreifarbig	1	50	20	10								
37	viridis, grüner hängender	1	50	20	10								
38	Ammobium alatum, gestülpte weißblüh. Zimmertelle,	1	50	20	10								
39	pracht. i. Frang. u. Winter-Bouquets	1	50	20	10								
40	grandiflora, großblumig, neu	1	50	20	10								
41	Anagallis grandiflora, carnea, fleischfarbig	1	50	20	10								
42	coerulea, scharlachroth	1	50	20	10								
43	coerulea, blaue	1	50	20	10								
44	ilacina, lilafarbige	1	50	20	10								
45	Eugenia, hellbl. u. lila, weiß geränd.	1	50	20	10								
46	Napoleon III., purpurcarminroth	1	50	20	10								
47	vorstehende Sorten gemischt	1	50	20	10								
48	Angelonia grandiflora, ausgezeichnet für Topfcultur,	1	50	20	10								
49	blau. pr. 1000 Korn 30 Pf.	1	50	20	10								
50	Antirrhinum majus album, weißes Löwenmaul	1	50	20	10								
51	Brillant, leuchtend scharlach	1	50	20	10								
52	Crescia, dunkelscharlach	1	50	20	10								
53	cinnabarinum striatum, orange-schar-	1	50	20	10								
54	lach mit dunklen Streifen	1	50	20	10								
55	chamois	1	50	20	10								
56	Della, carmin mit weißem Schlunde	1	50	20	10								
57	Firefly, orange-scharl. m. w. Schlunde	1	50	20	10								
58	Galathée, carmin mit weiß	1	50	20	10								
59	luteum, leuchtend gelb	1	50	20	10								
60	nigrescens, schön tief purpur	1	50	20	10								
61	papilionaceum, prächtig dunkelblut-	1	50	20	10								
62	roth mit schneeweißem Schlunde	1	50	20	10								
63	salmones roseum	1	50	20	10								
64	striatum, prächt. gestr. Varietäten	1	50	20	10								
65	obige Sorten gemischt	1	50	20	10								
66	picturatum, getupfte Variet. gemischt	1	50	20	10								
67	nanum Tom Thumb album, weiß	1	50	20	10								
68	cinabarinum, leuch-	1	50	20	10								
69	tend zinnober	1	50	20	10								
70	album rubro-striat.	1	50	20	10								
71	crecia, dunkelroth	1	50	20	10								
72	luteum rubro-striat.	1	50	20	10								
73	gelb mit roth gestr.	1	50	20	10								
74	Della, carmin mit	1	50	20	10								
75	weißem Schlunde	1	50	20	10								
76	Henry IV., zinnober	1	50	20	10								
77	mit gelb	1	50	20	10								
78	sulphureum, leuch-	1	50	20	10								
79	tend schwefelgelb	1	50	20	10								
80	purpureum	1	50	20	10								
81	Firefly	1	50	20	10								
82	carmin mit weiß	1	50	20	10								
83	obige Sorten gemischt	1	50	20	10								
84	Antirrhinum majus album, weißes Löwenmaul	1	50	20	10								
85	Brillant, leuchtend scharlach	1	50	20	10								
86	Crescia, dunkelscharlach	1	50	20	10								
87	cinnabarinum striatum, orange-schar-	1	50	20	10								
88	lach mit dunklen Streifen	1	50	20	10								
89	chamois	1	50	20	10								
90	Della, carmin mit weißem Schlunde	1	50	20	10								
91	Firefly, orange-scharl. m. w. Schlunde	1	50	20	10								
92	Galathée, carmin mit weiß	1	50	20	10								
93	luteum, leuchtend gelb	1	50	20	10								
94	nigrescens, schön tief purpur	1	50	20	10								
95	papilionaceum, prächtig dunkelblut-	1	50	20	10								
96	roth mit schneeweißem Schlunde	1	50	20	10								



100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.			
Nr.	Gr.	Gr.	Pr.	Nr.	Gr.	Gr.	Pr.	Nr.	Gr.	Gr.	Pr.
122a	Calandrinia amoena, schön	2	20	206	Jede Sorte separat	—	270	290	Commelina coelestis variegata, bunte	Kil. 12	Mk. 1
123	grandiflora (glauca), prächtig großblumige rotbe	2	20	207	Dieselben in bester Mischung	Kil. —	Mk. 20	291	" gemischt	Kil. 10	"
124	speciosa alba, prächtig weiße	—	60	208	G. Neue großblumige engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.	—	220	292	Convolvulus tricolor, dreif. fench. Binde	Kil. 1	"
125	umbellata, deltenbl. fench. rotbe	—	100	131	weiß m. rosa	133	leuchtend rosa	293	" albus, weiße	Kil. 1	"
125a	Lindleyana, Lindley's G.	—	35	132	rotbraun	134	rotbraun	294	" superbus, hellblaue	Kil. 1	"
126	Calceolaria pinnata, gefiederte Bantoffelblume	—	200	133	hellblau	135	hellblau	295	" striatus, gestreifte	Kil. 1	"
127	scabiosaefolia, stabienblättr. Bantoffelblume	—	80	134	hellblau	136	hellblau	296	" azureus (newdark), tiefdunkelblau	Kil. 1	"
128	Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume	—	20	209	Jede Sorte separat	—	300	297	" splendens, in prachtvoll dunklen Far-	Kil. 1	Mk. 1
129	Pongel fl. pleno, gefüllte weiße	—	20	210	Dieselben in bester Mischung	—	250	298	" unicoloris, einfarbigste	Kil. 4	"
130	officinalis ranunculoides fl. pl., gefüllte gelbe	—	20	211	Dieselben egal gemischt	—	22	299	Cosmos bipinnata, doppelt gefiederte Gasmee	Kil. 1	"
131	" superba fl. pl., extra gefüllte	—	20	151	violett	156	schwarzbraun	300	" purpurea, purpuroth	Kil. 1	"
131a	" Meteor, gestreifte, dicht gefüllt	—	50	152	carmoisin	157	fleischfarben	301	Cosmidium Burridgeanum, dunkelbraun, goldgelb umf.	Kil. 1	"
132	Callichroa platyglossa, breitlingartige Schönlrahl	—	1	153	rosa	158	golden dämpe	302	" siliforme, gelbblühende fadenblättrige	Kil. 1	"
133	Calliopsis bicolor, weißfarbiges Schöngelst Kil. 5 M.	—	60	154	weiß	159	fuchsfarben	303	Crepis barbata, gelber bärtiger Pippau	Kil. 4	Mk. 1
134	" marmorata, marmorirtes Kil. 5 "	—	60	155	hellblau	160	schwarz	304	" Drummondii, Drummond's gelber	Kil. 4	"
135	" nigra speciosa, purpurbraunes Kil. 5 "	—	60	212	Jede Sorte separat	—	300	305	" rubra, rother	Kil. 3	"
136	" splendens, mit leuchtendem Goldrande	—	50	213	Dieselben in bester Mischung	—	250	306	" alba, weißer	Kil. 3	"
136a	" nana, ganz niedriges Kil. 6 Mk.	—	70	156	violett	161	hellrosa	307	Cuphea Galeottiana, sehr schön	Kil. 3	"
137	" marmorata, niedrig marmorirtes	—	60	157	carmoisin	162	stielroth	307a	" miniata, zierlich feuerroth	Kil. 1	"
138	" purpurea, purpurothes	—	60	158	rosa	163	schwarz	308	" purpurea, in mehreren Farben	Kil. 12	"
139	" cardaminifolia hybrida, schaumtrautblättriges	—	90	159	hellblau	164	canarien-	308a	" platycentra, scharlachroth, prachtvoll	Kil. 24	"
140	" marmorata, braun marmorirtes	—	90	160	schwarz	165	gelb	309	" silenoides, silenenartige	Kil. 24	"
141	" atrosanguinea, dunkelblutrothes	—	90	210	Jede Sorte separat	—	300	309a	" strigulosa, orangeroth	Kil. 24	"
142	" nana compacta, dunkelblutroth	—	1	211	Dieselben egal gemischt	—	250	309b	" Roetzli, neu 1000 Korn 2 1/2	Kil. 24	"
142a	Atkinsoni Kil. 7 Mk.	—	80	151	violett	161	hellrosa	309c	" grandiflora superba, neu 1000 R. 3	Kil. 24	"
143	coronata, gefülltes	—	80	152	carmoisin	162	stielroth	310	" Zimapani, sehr reichblühende	Kil. 24	"
144	Drummondii, großblumig gelbes	—	60	153	rosa	163	schwarz	311	Cyclanthera explosans, Springgurke, eine schnell rau-	Kil. 24	"
146	Callirhoe pedata, mit leuchtend rothen Blumen	—	1	154	weiß	164	canarien-	312	" fende, üppig schöne Belaubung	Kil. 24	"
147	Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume	—	4	155	hellblau	165	gelb	312a	" pedata, hochrandende schöne Belaubung	Kil. 24	"
148	Lorey Lorey's Glockenblume, blau Kil. 40 Mk.	—	4	156	violett	166	schwarz	313	Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Bergfarnkraut	Kil. 24	"
149a	" fl. alba, weiß	—	4	157	carmoisin	167	fleischfarben	314	" linifolium, weißes, sehr beliebt an Ginfal-	Kil. 24	"
149b	" macrostyla, mit großen becherförmigen Blumen	—	200	158	rosa	168	golden dämpe	315	" Datura ceratocaulis, hornfenglädler, sehr großblumiger	Kil. 24	"
149c	" rosea, rosenrothe	—	200	159	hellblau	169	fuchsfarben	316	" humilis flava fl. pl., niedrige große gelb ge-	Kil. 24	"
149d	" retrorsa, neue blaue	—	6	160	schwarz	170	gelb	317	" füllte Blumen	Kil. 24	"
150	Speculum, Venuspiegel, blaublüh. Kil. 4 1/2	—	50	212	Jede Sorte separat	—	300	318	" fastuosa alba fl. pl., weißgefüllter	Kil. 24	"
151	" fl. albo, weißer	—	60	213	Dieselben in bester Mischung	—	250	319	" violacea fl. gefüllter violetter	Kil. 24	"
152	" flore lilacina, lilasfarb. Kil. 4 1/2	—	50	156	violett	161	hellrosa	320	" Huberiana fl. pl., gemischt	Kil. 5	Mk. 1
153	" flore lilacina, lilasfarb. Kil. 4 1/2	—	50	157	carmoisin	162	stielroth	321	" Metel, großer weißer	Kil. 5	Mk. 1
154	" grandiflora, großblumig Kil. 5 "	—	60	158	rosa	163	schwarz	322	" meteloides (Wrightii), weißlich lilas mit At-	Kil. 8	Mk. 1
154a	" fl. pleno, bringt ca. 50 g schön ge-	—	3	159	hellblau	164	canarien-	323	" lasgalana	Kil. 8	Mk. 1
154b	" füllte Blumen	—	3	160	schwarz	165	gelb	324	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher extra ge-	Kil. 8	Mk. 1
154c	" procumbens, niedrige	—	60	216	Jede Sorte separat	—	400	325	" füllte Mittersporn, jede Sorte sep. Kil. 6 Mk.	Kil. 8	Mk. 1
154d	" alba	—	60	217	Dieselben egal gemischt	—	360	326	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
155	" lilacina	—	60	151	violett	161	hellrosa	327	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
156	Cannabis gigantea, Riesenhanf Kil. 4 Mk.	—	50	152	carmoisin	162	stielroth	328	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
157	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen	—	45	153	rosa	163	schwarz	329	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
158	Carduus Marianus, buntblättr. Mariendistel, hübsche	—	15	154	weiß	164	canarien-	330	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
159	Carthamus tinctorius, Saflor Kil. 1	—	15	155	hellblau	165	gelb	331	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
160	Celosia cristata, Schmettbaum in 14 Sorten von schönen	—	100	156	violett	166	schwarz	332	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
161	Farben und großem Bau, jede Sorte sep.	—	100	157	carmoisin	167	fleischfarben	333	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
162	" dieselben egal gemischt	—	6	158	rosa	168	golden dämpe	334	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
163	" nana purpurea, purpuroth	—	100	159	hellblau	169	fuchsfarben	335	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
164	" rosea, rosenroth	—	100	160	schwarz	170	gelb	336	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
165	" aurea, dunkelgelb	—	100	220	Jede Sorte separat	—	400	337	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
166	" lutea, hellgelb	—	100	221	Dieselben in bester Mischung	—	350	338	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
167	" vorstehende 4 Sorten gemischt	—	6	156	violett	161	hellrosa	339	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
167a	" plumosa coccinea, scharlach	—	40	157	carmoisin	162	stielroth	340	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
167b	" kermesina, carmoisin	—	40	158	rosa	163	schwarz	341	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
167c	" aurea, gelblich	—	40	159	hellblau	164	canarien-	342	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
167d	" lutea, gelb	—	40	160	schwarz	170	gelb	343	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
168	Centaurea americana, großbl. schöne Glockenblume	—	3	222	Extra gefüllter dunkelbl. Stangen-	—	180	344	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
168a	" Crupina, schwarzblau Kil. 10 Mk.	—	1	223	" brauner	—	170	345	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
169	" Cyanus, Kornblume Kil. 4	—	50	224	" gelber	—	225	346	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
169a	" atropurpurea Kil. 5	—	60	225	" canariengelber	—	300	347	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
169b	" miniata Kil. 5	—	60	226	" violetter	—	300	348	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
170	" depressa, schöne blaue niedrige Kil. 4	—	50	227	" broncefarbener	—	270	349	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
171	" fl. roseo, rosenrothe niedr. Kil. 3	—	40	228	" dunkelbl. Zwerg-Stangen-	—	350	350	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
172	" moschata fl. albo, weiße Bismarck-Glockenblume	—	70	229	" violetter	—	400	351	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
173	" fl. coerulesc., blaue Kil. 7 M.	—	80	230	" brauner Zwerg-Busch	—	400	352	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
173a	" fl. atropurpureo, purpurt. Kil. 7	—	80	231	" blauer	—	300	353	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
174	" suaveolens, leuchtend gelbe Kil. 7	—	80	232	" gelber	—	300	354	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
175	Centaureidium Drummondii, leuchtend gelb Kil. 10	—	1	233	" brauner Zwerg-Busch	—	320	355	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
176	Ceranthus macrosiphon, rother Spornblüthen	—	1	234	" canariengelber	—	200	356	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
177	" albus, weißer Kil. 5	—	60	235	" violetter	—	250	357	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
178	" bicolor Kil. 5	—	60	236	" gelber	—	300	358	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
179	" carneus, fleischfarb. Kil. 5	—	60	237	" brauner Zwerg-Busch	—	300	359	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
179a	" nanus, niedriger Kil. 5	—	60	238	" gelber	—	300	360	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
179b	" albus Kil. 5	—	60	239	" brauner	—	300	361	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
180	Cerintho auriculata, gebirge Nachschblume	—	60	240	" canariengelber	—	320	362	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
181	" gymnantha, sehr prächtige	—	60	241	" violetter	—	320	363	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
182	" major, große	—	50	242	" gelber	—	200	364	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
183	" retorta, zurückgedrehte buntblättrige	—	80	243	" brauner	—	200	365	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
184	Chaenostoma fastigiatum, rothblühende Nachschblume	—	25	244	" canariengelber	—	250	366	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
185	" fl. albo, reinweiße	—	30	245	" violetter	—	300	367	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
186	" polyanthum, lilasfarbig reichblühende	—	1	246	" gelber	—	300	368	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
<b>Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen.</b>				<b>Cheiranthus Chelid. Goldbl.</b>				<b>Cheiranthus Chelid. Goldbl.</b>			
Nur ganz vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten, in schönen und reinen Farben.				Extra gefüllter dunkelbl. Stangen-				Extra gefüllter dunkelbl. Stangen-			
A. Englische Sommer-Levkojen.				brauner				brauner			
1	hellviolett	14	hellschwarzbraun 28 fuchsfarben	222	Extra gefüllter dunkelbl. Stangen-	—	180	369	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
2	ziegelroth	15	carmoisinroth 29 dunkelchamois	223	" brauner	—	170	370	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
3	dunkelcarmoisin	16	blaßbraun 30 aschfosa	224	" gelber	—	225	371	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
4	roth	17	blaßrosa 31 kastanienbraun	225	" canariengelber	—	300	372	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
5	dunkelmordoree	18	fuchsfarben 32 blutroth	226	" violetter	—	300	373	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
6	violett	19	hellmordoree 33 pfirsichblüthen	227	" broncefarbener	—	270	374	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
7	carmoisinroth	20	dunkelcarmoisin 34 victoriareth	228	" dunkelbl. Zwerg-Stangen-	—	350	375	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
8	schwefelgelb	21	hellmordoree 35 pfirsichblüthen	229	" violetter	—	400	376	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
9	schwefelgelb	22	dunkelziegelroth 36 isabellfarben	230	" brauner Zwerg-Busch	—	400	377	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
10	chamois	23	hellblau 37 leucht. fuchsf.	231	" blauer	—	300	378	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
11	weiß	24	rothbraun 38 hellchamois	232	" gelber	—	300	379	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
12	fleischfarben	25	schwarzbraun 39 pfirsichblüthe	233	" canariengelber	—	320	380	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
13	schwarzbraun	26	dunkelblau 40 weiß im Ver-	234	" violetter	—	320	381	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
14	schwarzbraun	27	zinnbraun blühen rosa	235	" gelber	—	300	382	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
158	In Köpfen gezogener Samen, jede Sorte separat	—	17	236	" brauner Zwerg-Busch	—	300	383	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
159	Desgleichen, in bester Mischung	—	14	237	" canariengelber	—	320	384	" 1 rosa 4 blaßblau 6 aßblau	Kil. 8	Mk. 1
160	In Lande gezog. Samen, jede Sorte sep. Kil. 85	—	10	238	" violetter	—	320	385	" 2 weiß 5 ziegleroth 7 blaßziegelroth	Kil. 8	Mk. 1
161	Desgleichen, in bester Mischung	—	6	239	" gelber	—	200	386	" 3 dunkelblau 8 moabgrau	Kil. 8	Mk. 1
B. Englische Sommer-Levkojen mit Nachblat.				C. Englische Sommer-Levkojen mit Nachblat.				C. Englische Sommer-Levkojen mit Nachblat.			
51	violett	56	dunkelcarmoisin 60 blaßlila	240	" canariengelber	—	250	387	" 1 rosa		



100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.			
Mk.	Gr.	10Gr.	Pr.	Mk.	Gr.	10Gr.	Pr.	Mk.	Gr.	10Gr.	Pr.
367	Gaillardia	pieta albo-marginata, weißrand.	Kil. 4 1/2 Mk.	467	Ipomoea	purpurea, in bester Mischung	Kil. 1 1/2 Mk.	574	Alle Farben	gemischt	Kil. 2 Mk.
367a	"	" fistulosa, geröbete	Kil. 7 "	468	Ipomopsis	Beyrichi, gedrähtblühende rotbe	"	575	Mirabilis	Jalapa foliis variegatis, mit gelbbunten	Kil. 3 1/2 Mk.
367b	"	" semiplena (Grashoff) neu	1 80 20 10	469	"	" elegans (pieta), schöne rotblühende	2 "	1 weiß und rosa	3 dreifarbig	5 gelb mit rosa	10 10 10
368	Gamolepis	Tagetes, leucht. gelbe langblüh.	Kil. 10 Mk.	470	"	" aurantiaca, orangefarbige	2 "	2 weiß	4 rot		
368a	Gazaniopsis	stenophylla, prachtvoll	14 "	471	"	" lutea, gelbe	2 "				
369	Gilia	achilleaeifolia, schafgarbenbl. blaue Gfl.	Kil. 1 1/2 Mk.	472	"	" rosea, rosenrotbe	2 "	576	Alle Farben	gemischt	Kil. 2 Mk.
370	"	" n. roseo, rosenrotbe	Kil. 1 1/2 "	473	Isotoma	axillaris, winterständige zierliche blaue	120 15	577	Momordica	Balsamina, Balsamapfel	2 "
371	"	" capitata, blaue fesselförmige	Kil. 1 1/2 "	474	"	" petraea, weiße	120 15	578	Elaterium	Spring- oder Beggraben	1 50 20 10
372	"	" alba, weiße	Kil. 1 1/2 Mk.	475	Jonopsidium	acaulis, niedrige Winter- Pflanze	8 "	579	Myosotis	alpestris, blaues Alpen-Bergsmeinnicht	4 50 50 10
373	"	" laciniata, doldenblühige blaue	Kil. 1 1/2 "	476	Kaulfussia	ameloides, blaue Kaulfusse	Kil. 15 Mk.	580	"	" alba, weißes	Kil. 40 Mk.
373a	"	" linifolia, mit reinweißen Blumen und fein-	"	477	"	" atroviolacea, dunkelviolette	Kil. "	581	"	" rosea, rosenrotbe	Kil. 40 "
		gefiederter Belaubung	Kil. 8 Mk.	477a	"	" kermesina	Kil. 15 "	581a	"	" nana alba	Kil. 60 "
373b	"	" minima coerulesca, ganz nied. blaue	1 1/2 3 1/2	478	"	" rosea, rosenrotbe	Kil. 15 "	581b	"	" coerulesca	Kil. 60 "
374	"	" nivalis, weißblühende	Kil. 1 Mk. 40 Gr.	479	Lasthenia	californica, californische gelbe	80 10 10	582	"	" compacta blaues	Kil. "
375	"	" spec. californica, californische	Kil. 1 1/2 Mk.	480	Lathyrus	odoratus, wohlriechende Wicken, jede	25 10 10	582a	"	" rosea	Kil. "
376	"	" tricolor, dreifarbig	Kil. 1 Mk. 50 Gr.			Sorte separat 100 Kil. 140 Mk. Kil. 1 Mk. 60 Gr.		582b	"	" alba	Kil. "
377	"	" n. albo, weiße	Kil. 1 "			1 weiß 2 rot 3 rotbunt 4 schwarzpurpur 5		583	"	" azorica, prächtig dunkelblaues	"
378	"	" n. roseo, rosa	Kil. 1 "			schwarzpurpur mit weiß 6 schwarzpurpur mit hellblau		584	"	" alba, rein weiß	"
379	Glaucium	luteum, gelber Steinmohn	Kil. 5 Mk.			7 rot m. weißen Streifen 8 weiß mit rosa und blau-		585	"	" coelestina, hellblau	"
380	"	" phoeniceum, scharlachrotbe	Kil. 5 "			sch marmorirt 9 Invinible scarlet scharlach 10 In-		586	Nemesia	floribunda, blütenreiche weißbl. Nemese	1 80 25 10
381	Godetia	amoena, anmutigste Godetie	Kil. 4 "			vincible striped scharlach gestreift 11 fleischfarben (Stren-		587	"	" versicolor, verschiedenfarbig	2 "
382	"	" alba, weiße	Kil. 4 "			prinzessin v. Preußen) 12 Violet Queen		588	"	" compacta alba, weiße niedrige dichtwüchsig	3 "
382a	"	" Duchess of Albany, neu, weiß, großblumig,	"	481	Obige	Sorten in bester Mischung	100 Kil. 100 Mk.	589	"	" bicolor, zweifarbig niedr. desgl.	3 "
		sehr schön	Kil. 30 Mk.			Kil. 1 Mk. 20 Gr.		590	"	" coerulesca, blaues niedr. desgl.	3 "
382b	"	" hybrida splendens, carminrosa m. weißem Ring	50 10 10	482	Lathyrus	tingitannus, (Napoleonis) prachtvoll rotbe	20 10 10	591	Nemophila	atomaria, punktierte Liebesbainblume	4 50 50 10
383	"	" insignis, (lepidia) kleinblumig	Kil. 4 Mk.			Wickel	Kil. 1 1/2 Mk.	592	"	" crameoides, blaßblau	Kil. 3 Mk. 20 Gr.
384	"	" Lindleyana, rosenrotbe	Kil. 5 "	483	Lavatera	trimestris, rotbe Pappele	Kil. 4 "	593	"	" oculata, zarte blaßblaue m. schwarzem	Kil. 3 Mk.
385	"	" quadrivulnera, großblumig	Kil. 4 "	484	"	" n. albo, weiße	Kil. 4 "	594	"	" alba-nigra	Kil. 36 "
386	"	" roseo-alba Tom Thumb	Kil. 4 1/2 "	485	Leptosiphon	androsaceus, rotbe Feinrebr	90 15 10	595	"	" discoidalis, dunkelschwarzbraune mit weißem	Kil. 3 Mk.
387	"	" rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen	"	486	"	" aureus, goldgelb	Kil. 10 Mk.	596	"	" elegans, rotbraune, desgl.	Kil. 4 1/2 "
		dunkelrot gefleckt	Kil. 5 Mk.	487	Leptosiphon	luteus, gelb	Kil. "	597	"	" marmorata, dunkelbraun m. weiß marm.	Kil. 3 1/2 Mk.
388	"	" tenella, zarte violette	Kil. 4 Mk.	488	"	" roseus, Blumen rosenrot	Kil. "	598	"	" vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem	Kil. 3 1/2 Mk.
389	"	" „The Bride“, weiß mit carminrotem Ringe	50 10 10	489	"	" densiflorus, dichtblüh. rot	Kil. "	599	"	" insignis, prachtvoll blaue, äußerst beliebt	100 Kil. 180 Mk. Kil. 2 Mk.
389a	"	" „The Bride“, rotgefleckt, weiß mit carminro-	"	489a	"	" n. albo, weiß	Kil. "	600	"	" alba, weiße	Kil. 2 "
		them Fleck auf jedem Blumenblatt	50 10 10	490	"	" hybridus, in verschied. Nuancen	Kil. "	601	"	" marginata, blau mit weiß marmorirt	Kil. 2 1/2 Mk.
389b	"	" Whitney, neu, die schönste aller Godetien	60 10 10	490a	"	" orange scharlach, neu, reizende Farbe	100 20	602	"	" maculata, weißflüßig mit großen blauen Flecken	Kil. 1 1/2 Mk.
389c	"	" brilliant compacta, sehr schön, prächt-	"	491	Linanthus	Douglasii	Kil. 5 Mk.	603	"	" purpurea, violett mit purpur marmor.	Kil. 2 Mk.
		tige Wirtspflanze	7 "	493	Linaria	bipartita alba, weißes	Kil. 3 "	604	"	" verückende Sorten gemischt	Kil. 2 "
389d	"	" atrosanguinea, neu	Kil. 6 Mk.	494	"	" lutea, gelbes	Kil. 3 "	605	Nicotiana	atropurpurea grandiflora	Kil. 2 1/2 "
389e	"	" „Lady Albemarle“, niedrig, großblumig, dun-	"	495	"	" splendens, prächt. blüeteltes	Kil. 4 "	606	"	" macrophylla gigantea, als Gruppenpflanze ganz	Kil. 3 1/2 Mk.
		kelcarminroth Kil. 12 Mk.	1 40 20 10	496	"	" Perezii, sehr niedr. gelbblühendes	Kil. 4 "			besonders zu empfehlen	30 10 10
389f	"	" eupreo-kermesina marginata	"	496a	"	" reticulata aureo-purpurea, neu und schön	5 "	606a	"	" acutifolia, weiß, großblumig	Kil. 3 1/2 Mk.
		(Grashoff), prachtvoll zu leuchtenden Gruppen	3 "	497	"	" triornithophora, drei Vögel tragend, violettrot	80 10	606b	"	" affinis, mit 12 cm. langen Blüten, prächtige	Kil. 3 1/2 Mk.
390	Gomphrena	globosa alba, weißer Kugellamarant	50 10 10	498	"	" carnea, fleischfarben	Kil. "	606c	"	" suaveolens, wohlriechend	Kil. 3 1/2 Mk.
391	"	" carnea, fleischfarben	Kil. 4 1/2 Mk.	499	Linum	grandiflorum verum rubrum, großblumiger	60 10 10	607	Nierembergia	calycina, hellblau, lange und reichblühend	Kil. 3 1/2 Mk.
392	"	" purpurea, purpurrotbe	Kil. 4 1/2 "			rotblühender Fein, sehr schön	Kil. 4 1/2 Mk.	608	Nigella	damascena fl. pl., gefüllte Damascener Schwarz-	Kil. 2 Mk.
393	"	" variegata, rotbunte	Kil. 5 "	500	"	" grandiflorum roseum	Kil. 10 "			fämel, Braut in Haaren	Kil. 2 Mk.
394	"	" nana compacta purpurea	1 20 15 10	501	Lobelia	erinoides, zierliche blaue schmalt.	Kil. 15 "	609	"	" nana fl. pl., niedrige	Kil. 2 "
395	"	" aurantiaca, dunkelorange	70 10 10	502	"	" rosea, rosenrotbe	Kil. 14 "	610	"	" hispanica, schöne blaue spanische	Kil. 3 1/2 "
396	"	" obige Sorten gemischt	Kil. 4 1/2 Mk.	503	"	" marmorata, großblum., weiß marmorirt	1 60 20 10	611	"	" alba, weiße spanische	Kil. 3 1/2 "
397	Grammathe	gentianoides, prächtig für Töpfe	500 25	504	"	" Lindleyana, tief rosafarbige	Kil. 15 "	612	"	" atropurpurea, tiefpurpurrotbe	Kil. 3 1/2 "
398	Grahamia	aromatica, stark riechend	70 10 10	505	"	" speciosa (hybrida grandiflora), prächtig	3 60 40 10	613	Nolana	atriplifolia, melnbl. Zimbelblume	Kil. 3 1/2 "
399	Gypsophila	elegans, für Bouquets	Kil. 1 Mk.			großblum. dunkelblaue	3 "	614	"	" grandiflora, großblumige blaue	Kil. 3 1/2 "
400	"	" rosea, rosenrotbe	Kil. 1 "	506	"	" kermesina, fupfercarmin, sehr schön	3 "	615	"	" alba, weiße	Kil. 3 1/2 "
401	"	" muralis, sehr niedlich, ranfarb blüh.	Kil. 12 "	507	"	" compacta alba, prachtvoll weißblühende	6 50 75 15	616	"	" paradoxa violacea, violette	Kil. 3 1/2 "
402	Helenium	Douglasii, Douglas Solenite	Kil. 6 "	508	"	" gracilis erecta, reichblühend, blaue mit	4 "	617	"	" tenella, zierlich kleinblum. blaue	Kil. 3 1/2 "
403	Helianthus	annuus fl. pl., gefüllte Sonnenrose	Kil. 2 "	508a	"	" alba weiße	5 "	618	Nycteria	capensis, weißblühend, fein wohlriechender	Kil. 3 1/2 "
404	"	" fol. aureis variegatis	Kil. 9 "	509	"	" bicolor zweifarbig	2 50 30 10			Nachtarster	4 "
404a	"	" californicus fl. pl., befüllte	Kil. 4 "	509a	"	" rosea, rosafarbige	3 50 40 10	619	"	" selaginoides, Matt lila, sehr zierlich	2 20 30 10
407a	"	" globosus fistulosus fl. pl., neu, geröbete	"	510	"	" Kaiser Wilhelm, ganz compact, groß-	10 "	620	Obeliscaria	pulcherrima, goldgelb m. dunkelblauer Braun	Kil. 3 1/2 Mk.
		dicht gefüllte	Kil. 5 Mk.			blumig, dunkelblau	60 10 10	621	Ocymum	Basilicum bullatum	Kil. 3 1/2 Mk.
408	"	" macrophyllus giganteus, riesige baumartige,	"	510a	"	" Fürst Bismarck, dunkelpurpur, compact	10 "	622	"	" minimum, feinst	Kil. 3 1/2 Mk.
		bis 5 Meter hohe	Kil. 4 Mk.	510b	"	" erecta speciosa compacta (Crystal Pa-	12 "	623	Oenothera	bistorta Veltheimiana, gelbe zierliche niedrige	Kil. 3 1/2 Mk.
409	"	" nanus fl. pl., gefüllte Zwerg	Kil. 6 "			lacee), für Teppichbeete, tief dunkelblau	12 "	624	"	" Drummondii, schön großblum. buschige gelbe	Kil. 3 1/2 Mk.
415	Helichrysum	monstrum fl. albo pl., weiße gefüllte	4 50 50 10	511	"	" stricta multiflora, cyanblau m. w. Auge	6 "	625	"	" nana, niedrige gelbe	1 80 20 10
416	"	" fl. bruno pl., braunrote Nuancen	4 50 50 10	512	"	" ramosa, ästige blaue großblumige	4 "	626	"	" alba, rein weiß	1 80 20 10
417	"	" fl. luteo pl., rein gelbe	4 50 50 10	513	"	" fl. albo, weiße großblumige	4 "	627	"	" Lamarekiana, prachtv. großblumige, reichblühend	Kil. 2 1/2 Mk.
418	"	" fl. roseo pl., rosenrotbe	4 50 50 10	514	"	" fl. roseo, rosenrotbe großblumige	4 "	628	"	" odorata, wohlriechend	Kil. 2 1/2 Mk.
419	"	" fl. purpureo pl., purpurrotbe Nu-	4 50 50 10	515	Lupinus	albo-coccineus, Weißbohne, rosenrot mit weiß	4 "	629	"	" taraxacifolia alba, fengellose, weiße großblumige	Kil. 3 1/2 Mk.
		ancen	4 50 50 10			Kil. 2 Mk. 50 Gr.		629a	"	" rosea, niedrige aus Mexico	Kil. 25 Mk.
420	"	" Borussorum rex, reinweiß	4 50 50 10	516	"	" Cruickshankii, dunkelblaue	Kil. 1 1/2 Mk.	630	Orobis	Fischeri, rotbe Walderbe	Kil. "
420a	"	" fl. salmono-roseum pl., lachereja	4 50 50 10	517	"	" Dunnetti atroviolacea, dunkelviolett	Kil. 3 "	631	Oxalis	rosea, rosenrotbe Saurelsee	Kil. "
421	"	" in bester Mischung	Kil. 30 Mk.	518	"	" Hartwegi, prächtige himmelblaue	Kil. 3 "	631a	"	" delicata, neu, sehr effectvolle Spielart	"
422	"	" nanum fl. albo pl., weiße Zwerg	5 "	519	"	" albus, weiße	Kil. 3 "	632	"	" tropaeoloides, gelbe Blumen mit schwarzbrau-	7 "
423	"	" fl. bruno pl., braune Zwerg	5 "	520	"	" roseus, rosenrotbe	Kil. 3 "			nen Blättern, zu Einfassungen	7 "
424	"	" fl. luteo pl., gelbe Zwerg	5 "	521	"	" hirsutus albus, weiße ranfhaarige	Kil. 100 Pf.	633	Oxyura	chrysanthemoides, wunderblüh. Spitzschwanz	50 10 10
424a	"	" fl. roseo pl., rosa Zwerg	5 "	522	"	" coerulesca, blaue	Kil. 100 "	633a	Palafoxia	hookeriana, purpurrotbe Palafoxia	Kil. "
425	"	" fl. atrosanguineo pl., gefüllte	"	523	"	" ruber, rotbe	Kil. 100 "	634	"	" texana, schön braunrotbe	Kil. "
		dunkelrotbe Zwerg	5 "	525	"	" hybridus superbus, purpurflüßig mit gelb und	15 10 10	635	Papaver	Danebrog, sehr schön, neu	5 "
425c	"	" compactum minimum fl. pl. (Grashoff)	3 "	526	"	" weiß	Kil. 2 Mk.	635b	"	" umbrosum, niedrig, prachtvoll, neu	5 "
426	"	" brachyrhynchum, leuchtend gelbe	3 50 40 10	527	"	" atrocoeruleus, dunkelschwarzrotbe mit	30 10 10	636	"	" Marselli fl. pl., weiß m. blutrot gefrenkelt	Kil. 2 1/2 Mk.
427	"	" capitatum (Nassissimum), gelbe fesselförmige	2 60 30 10	528	"	" weißer Spitze	Kil. 2 1/2 Mk.	637	"	" Rhoeas fl. pl., gefüllt, halbhoher Ranunkelmohn	Kil. 2 1/2 Mk.
428	Helipterum	Sanfordi, dolderförm. gelbe Zimmertelle	3 40 10 10	529	"	" nigrescens, schwarzliche	Kil. 3 "			1 scharlach, 2 weiß, 3 scharlachrot mit weiß. Rand	50 10 10
429	"	" calhemoides, sehr hübsche weiße Zimmert.	3 "	530	"	" insignis, rotblühende	Kil. 2 Mk. 50 Pf.	637a	"	" Verückende Farben in bester Mischung	Kil. 3 1/2 Mk.
430	Hibiscus	calisurus, gelbfl. gelber Gifßig	Kil. 3 1/2 Mk.	531	"	" luteus odoratus, gelbe wohlriechende	100 Kil. 20 Mk. Kil. 30 Gr.	638	Papaver	paconiflorum fl. pl., päutenblühiger, extra	Kil. 3 Mk.
431	Humea	elegans, zierliche Humea	7 "	532	"	" Termis (albus), weißblühende	Kil. 50 "	639	"	" gefüllter Mohn in 10 Farben, jede separ.	Kil. 3 Mk.
432	"	" purpurea braunpurpurrotbe	7 "	533	"	" mutabilis, veränderliche blaue	Kil. 1 1/2 Mk.	640	Papaver	sonniferum fl. pl., Feder-Mohn, extra	Kil. 2 1/2 Mk.
433	"	" fl. albo, weiße	7 "	534	"	" roseus rosafarbige	Kil. 1 Mk. 50 Gr.			gefüllter Mohn in 16 anse-	Kil. 2 1/2 Mk.
		Die Humea sind zweijährige Stöckpflanzen und für Bouquets		535	"	" versicolor, neue hübsche Var.	Kil. 1 Mk.	641	"	" Obige Farben in bester Mischung	Kil. 2 1/2 Mk.
		und Gruppen, wie auch als alleinende Decorationspflanze sehr zu		536	"	" nanus, niedliche blaue Zwerg	Kil. 4 "	642	Perilla	nankinensis, dunkelblütig, 60 Ctm. hohe,	Kil. 4 1/2 Mk.
		empfehlen; die Blätter haben einen moschusähnlichen Geruch.		537	"	" albus, weiße	Kil. 4 "			prachtv. Blattsp. f. Gruppen	Kil. 4 1/2 Mk.
434	Iberis	amara, weiße Schleifenblume	Kil. 1 1/2 Mk.	538	"	" pubescens, weichhaar. dunkelblaue	Kil. 2 "	642a	"	" atropurpurea laciniata	Kil. 40 Mk.
435	"	" hesperidiflora, neu, großblumig	Kil. 2 "	539	"	" subcarneus (texanus), dunkelblaue	Kil. 10 "	643	Petunia	hybrida, in schönen Varietäten	Kil. 20 "
436	"	" odorata, weiße wohlriechende	Kil. 1 1/2 "	540	"	" sulphureus superbus (Menziesi), prachtvoll	schweiß. m. langen Blütenrispen	643a	"	" bessere Qualität	Kil. 40 "
437	"	" umbellata, lila doldige	Kil. 8 "	541	"	" venustus, violett, weiß u. blau	Kil. 2 "	644	"	" venosa, geäderte Nuancen	Kil. 28 "
438	"	" carnea, fleischfarbene	Kil. 8 "	542	Malva	mauritanica, mauritanische	Kil. 4 "	645	"	" inimitable, rot mit weiß gefleckt und	ad
439	"	" purpurea, purpurrotbe	Kil. 8 "	543	"	" minata, zierliche mennigrotbe	1 60 20 10			gestreift	Kil. 34 Mk.
440	"	" Dunnetti, tiefpurpurrotbe	Kil. 8 "	544	Martynia	formosa, schönes rothes Gemfenhorn	1 50 20 10	646	"	" Countess of Ellesmere, rosa mit weiß-	sem Schunde
441	"	" nana alba, niedrige weiße	Kil. 4 "	545	"	" Craniolaria, aberblättriges	1 50 20 10	646a	"	" comp. elegantissima, neue niedr. reichbl.	Kil. 2 1/2 Mk.
445	Camellien-Balsaminen	gefüllte, f. schön, j. Sorte sep.	120 20	546	"	" lutea, gelbe	1 50 20 10	647	"	" grandiflora, l. Rang, großblumig in	schönen Farbe a
17	carmin	20 fiederfarben 23 offener 24c rosa		547	"	" proboscidea, Staphantenrüssel	1 50 20 10	647a	"	" fl. Rang, von großbl. Ba riet.	Kil. 20 "
18	hellblau	21 lilafarb 24 blutrot 24d scharlach		547a	Matthiola	bicornis, sehr wohlriechend	Kil. 9 Mk.	647b	"	" alba reinweiß, großblum.	Kil. 20 "
19	bläulila	22 purpurfarb 24a lila 24e apfelblüh.		5							



100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.			
655	Phacelia tanacetifolia, rainfarntartige	Kil. 13 Mk.	20	740	Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., je 10 Sorten	Kil. 15 Mk.	15	834	Tropaeolum majus nanum coerulescens, bläulich-rosa	Kil. 8 Mk.	15
659	Phlox Drummondii, gute Mischung weiß von den lebhaftesten Farben, extra 1. Qual.	Kil. 40 Mk.	50	1 jahrbau				835	" majus nanum King of Tom Thumb, brennend	Kil. 14 Mk.	25
660	" alba, reinweiß	Kil. 60	80	2 schwarzbraun 4 rosenroth 6 weiß				836	" " " " " " " "	Kil. 18	30
660a	" alba-oculata, weiß m. rötli. Stern	Kil. 60	80	3 hellviolet 5 ziegelroth 7 dunkelviolett				837	" " " " " " " "	Kil. 18	30
661	" atropurpurea, dunkelpurpur	Kil. 60	80	741	Vorleibende Farben gemischt	Kil. 8	90	838	" " " " " " " "	Kil. 16 Mk.	25
661a	" striata, weiß gestreift	Kil. 10	120	741b	Scabiosa candidissima plena, schneeweiß	Kil. 7	80	839	" " " " " " " "	Kil. 16 Mk.	25
661b	" marmorata (Grashof), neu	Kil. 8	100	741c	" nana Tom Thumb fl. pl. in 6 f. Farben	Kil. 7	50		" " " " " " " "	Kil. 16 Mk.	25
661c	" cinnabarina (Grashof), neu, leuchtend f. schön	Kil. 8	100	741d	" dieselben gemischt	Kil. 12 Mk.	35		" " " " " " " "	Kil. 16 Mk.	25
662	" striata (Grashof), reizende Spielart	Kil. 12	150		Dieser erreichen eine Höhe von kaum 20 Ctm. und sind bis zum Spätherbst von dicht gefüllten Blumen bedeckt. Zu Einfassung				" " " " " " " "	Kil. 3	40
662a	" chamoisrosa, sehr schön	Kil. 12	150	741e	Scabiosa nana compacta fol. aureis, Goldscabiose	Kil. 12 Mk.	50	840	" " " " " " " "	Kil. 10	20
663	" coccinea, scharlachf. Farben	Kil. 10	120	742	Schizanthus Grahami, rothe Schmetterlinge	Kil. 12 Mk.	50	841	" " " " " " " "	Kil. 4	50
664	" Graf Gero	Kil. 10	120	743	" grandiflorus albus, weiß m. gelb. Auge	Kil. 5	60	842	" " " " " " " "	Kil. 4	50
665	" hortensiaeflora, hortenienblüthig, leuchtend rosenroth	Kil. 17	200	744	" oculus, violett in verschiedenen Nuancen	Kil. 5 Mk.	60	843	" " " " " " " "	Kil. 4	50
666	" Heynholdii, echter scharlachrother Polster	Kil. 1000 R. 3 Mk.	30					844	" Lobbianum, in 15 der besten Varietäten, jede Sorte separat	Kil. 9 Mk.	25
667	" Leopoldi, roth m. weiß. Stern	Kil. 60	80	745	" oculus atropurpureus, carmoisinviolett mit schwarzem Auge	Kil. 5 Mk.	60	845	" " " " " " " "	Kil. 9 Mk.	25
668	" marmorata rosea, rosa marm.	Kil. 7	80	746	" pinnatus, gefiederte	Kil. 5	60	847	" canariense (peregrinum), getranke gelbe	Kil. 3	50
669	" violacea, violett marm.	Kil. 7	80	747	" albus, gefiederte weiß	Kil. 5	60	848	" Tunica Saxifraga, sehr zierl., rotbläul. Einfassungsbil.	Kil. 10	60
670	" Princess Royal, lilfa, w. geist.	Kil. 6	70	747a	" pyramidalis Tom Thumb	Kil. 5	40	849	" Venidium calenduloides, leuchtend gelbes, ringelbl. menartiges Benidium	Kil. 11 Mk.	90
670a	" Radowitzii, rosa, weiß gestreift	Kil. 6	70	747b	" " " " " "	Kil. 12 Mk.	50	850	" Verbena Aubletia, schönes roth, Giftenfr.	Kil. 16	20
670b	" rosea, rosenrothe Nuancen	Kil. 6	70	748	" retusus, prachtvolle rothe	Kil. 12 Mk.	50	851	" Drummondii, großblumig	Kil. 16	20
671	" alba-oculata, rosa mit weißem Auge	Kil. 6	70	749	" albus, weiß	Kil. 12 Mk.	50	852	" pulchella schön violett, schmalbl.	Kil. 9	20
671a	" variabilis, schieferefarbene Nuancen	Kil. 60 Mk.	6	749a	" nanus, niedriger	Kil. 12 Mk.	25	853	" pulcherrima, merigies, dunkelfila	Kil. 9	20
671b	" Wilhelm I., feurig carmoisin, weiß gestreift	Kil. 7	80	750	Schizopetalum Walkeri, Walker's woblrich. Spaltbl.	Kil. 4	50	854	" venosa, bläulich violette	Kil. 9	20
672	" grandiflora splendens	Kil. 18	220	751	Schizopetalum elegans, merigies Tafelblume	Kil. 4	100	855	" leucoides, großblum. weisses woblrichendes	Kil. 9	20
672a	" violacea albo-oculata	Kil. 10	120	752	Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr niedrig	Kil. 5	50	856	" hybrida, von Blumen l. Ranges, feine Mischung	Kil. 95 Mk.	140
672b	" kermesina	Kil. 10	120	753	Senecio elegans fl. albo pl., weisses gef. Kreuzkraut	Kil. 5	60	856a	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672c	" atropurpurea albo-oculata	Kil. 16	180	754	" fl. atropurpureo pl., dunkelpurpuroth	Kil. 5	60	856b	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672d	" coccinea	Kil. 12	150	755	" fl. atrocinereo pl., schwarzbraun	Kil. 5	60	856c	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672e	" alba	Kil. 10	120	756	" fl. cupreo pl., kupferroth	Kil. 5	60	856d	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672f	" atropurpurea	Kil. 18	200	757	" fl. lilacino pl., lilafarbiges	Kil. 5	60	856e	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672g	" coccinea striata	Kil. 300	20	758	" fl. rubro pl., dunkelroth	Kil. 5	60	856f	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672h	" purpurea striata	Kil. 200	20	759	" fl. roseo pl., rosenroth	Kil. 5	60	856g	" " " " " " " "	Kil. 45	60
672i	" rosea striata	Kil. 300	20	760	" alle Sorten gemischt	Kil. 35 Mk.	4	856h	" " " " " " " "	Kil. 45	60
673	" obige Farben gem. Kil. 75 Mk.	Kil. 9	120	761	" nanus fl. atrocinereo pl., niedr. gefüllte dunkelblau-braunes	Kil. 150	10	857	" Vicia Gerardi, violettblühende Schlingpflanze, hübsch	Kil. 15	90
674	" nana Feuerball, neu	Kil. 500	25	762	" " fl. atropurpureo pl., dunkelviolett	Kil. 150	10	858	" Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigste Stiefmütterchen dunkler Nuancen	Kil. 40 Mk.	50
674a	" " mit Nachblat	Kil. 500	25	763	" " fl. albo pl., weiß	Kil. 150	10		" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674b	" compacta carminea, leuchtend carmin	Kil. 500	25	764	" " fl. coerulescens pl., blau	Kil. 150	10	859	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674c	" coccinea	Kil. 400	25	765	" " fl. cupreo pl., kupferroth	Kil. 150	10	860	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674d	" Radowitzii (Grashof)	Kil. 400	25	766	" " fl. rubro pl., roth	Kil. 150	10	861	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674e	" atrocinerea striata (Grashof)	Kil. 400	25	767	" " fl. purpureo pl., purpur	Kil. 150	10	862	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674f	" chamoisrosa	Kil. 300	20	768	" " alle Sort. gem.	Kil. 150	10	863	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674g	" cinnabarina, brill. glänberoth	Kil. 400	25	769	Silene Armeria, schön rothblü. Silene	Kil. 3	50	864	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674h	" hortensiaeflora, rosa delform.	Kil. 600	30	770	" fl. albo, weiß	Kil. 4	50	865	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
674i	" Schneeball, rein weißer Zwerg	Kil. 400	25	771	" fl. roseo, rosenroth	Kil. 4	50	866	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
675	Podolepis affinis, große schöne gelbe Polepis	Kil. 80	10	772	" Atocion, sehr niedrig, hellrosa	Kil. 2	30	867	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
676	" chrysanthi, desgl., goldgelbe	Kil. 80	10	773	" integrifolia, friedende rothe	Kil. 1	25	868	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
677	" gracilis, zierliche rothe	Kil. 13	150	774	" pendula (rosea graeca), häng., prächtig rothe	Kil. 1	20	869	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
678	" alba, weiß	Kil. 13	150	774a	" " flore pleno, rothe gefüllte	Kil. 12	50	870	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
680	Polygonum orientale, rother morgenland. Küsterrich	Kil. 4 Mk.	60	775	" " alba, weiß	Kil. 12	50	871	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
681	" album, weißer	Kil. 60	10	776	" " Bonnetii, neue, dunkelpur.	Kil. 12	50	872	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
683	Portulaca alba rubro-striata, weißer rothgestreifter	Kil. 250	30	777	" " fl. pleno, reizende gefüllte Varietät der bekannten Bonnetii, neu	Kil. 12	25	873	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
684	" aurea, goldgelber	Kil. 250	30	778	" " ruberrima, mit carmoisrothen Blumen und braunrothen Blattstiel	Kil. 2 Mk.	30	874	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
685	" Bedmanni, weiß mit rothen Flecken, neu	Kil. 8	100	779	" compacta, niedrig, compacter Bau	Kil. 2 Mk.	60	875	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
686	" caryophyllodes, rosa und carmin gestreift	Kil. 250	30	780	" " flore albo, im Buche wie ruberrima	Kil. 2 Mk.	60	876	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
687	" Gilliesi, carmoisinroth	Kil. 250	30	781	" " rosea fl. pleno, siehe Ruberrima	Kil. 2 Mk.	60	877	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
688	" incarnata, fleischfarben	Kil. 250	30	782	" " nana fol. aureis, mit schöner goldiger Belaubung, constant, sehr hübsch, neu	Kil. 2 Mk.	150	878	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
689	" rosea, rosenroth	Kil. 250	30	783	" Pseudo Atocion, niedrig	Kil. 2 Mk.	30	879	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
690	" Thellusoni, orangefarbl. roth	Kil. 250	30	784	" Scieyos angulata, edige Gaarwur, schnellwüchsig	Kil. 6 Mk.	70	880	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
691	" Thorburni, schwefelgelber	Kil. 250	30	785	" Schlingpfl. zur Bekleid. v. Lauben Kil. 6 Mk.	Kil. 6 Mk.	70	881	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
692	" alle Sorten gemischt	Kil. 16 Mk.	180	786	" Solanum atropurpureum, neue schwarzrothe, 1 1/2-2 Meter hohe Gruppenpflanze	Kil. 2	20	882	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
693	" grandiflora fl. albo pl., weisses gefüllte Perzulafröschchen	Kil. 800	20	787	" Balbisi, großblumig weißblü. 1 1/2-2 Met. h. cabylense argenteum (marginatum), prächtig überblüete Blätter, Gruppenpflanze	Kil. 2	50	883	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
694	" fl. aureo pl., goldgelbes	Kil. 60	700	788	" citrullifolium, blaublühend	Kil. 2	50	884	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
695	" splendens fl. pl., glanzvolles	Kil. 800	20	789	" lacinulifolium, gelbblühend	Kil. 2	50	885	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
696	" Thellusoni fl. pl., orangefarbl. roth	Kil. 70	800	790	" Lycopersicum, Riesenapf. gem. Kil. 2 Mk. 20 Pf.	Kil. 2	30	886	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
697	" caryophyllodes fl. pl., gestreift	Kil. 250	30	791	" Melongena fructu albo, weißfrücht. Eierfz.	Kil. 2	30	887	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
698	" rosea fl. pl., rosenroth	Kil. 800	20	792	" " aureo, gelbfrücht.	Kil. 2	30	888	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
699	" flore pleno, in allen Farben gemischt	Kil. 60	700	793	" " coerulescens, blaufrücht.	Kil. 2	30	889	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
700	Reseda odorata, woblrich. Reseda 100 Kil. 225 Mk.	Kil. 225 Mk.	30	794	" " striata, gestreift	Kil. 3 Mk.	40	890	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
701	" grandiflora, großblum. 100 Kil. 235 Mk.	Kil. 235 Mk.	45	795	" racemigerum, raufend	Kil. 3 Mk.	40	891	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
701a	" nana compacta multiflora, neu, niedr. compacte mit rötlichen Blüthenrispen, stark woblrichend	Kil. 28 Mk.	30	796	" Sphenogyne speciosa, gelb, sehr schön	Kil. 12 Mk.	50	892	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
701b	" grandiflora ameliorata aurea (Golden Queen), distincte und besonders prächtige volle Varietät mit dicken goldgelben Blüthenrispen	Kil. 8	100	797	" Spilanthes Aemella, gelber Fuchsenknäuel	Kil. 12 Mk.	50	893	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
701c	" grandiflora Victoria, mit leuchtend rothen Blumen, effectvoll	Kil. 8	100	798	" oleracea, zweifarbig	Kil. 12	50	894	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
701d	" Diamant, rein weiß blühend	Kil. 300	25	799	" Spraguea umbellata, rosafrücht. delformige Blume	Kil. 4 Mk.	50	895	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
702	" ameliorata, prächtigste reichblühendste	Kil. 4 Mk.	50	800	" Statice Bonduelli, gelbblühend, zu Winter-Bouquets	Kil. 4 Mk.	50	896	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
702a	" pyramidalis gigantea	Kil. 18	25	801	" sinuata, schöne blaue	Kil. 4 Mk.	50	897	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
703	" Miles Spiral, großblumig von kräftig. Bau	Kil. 2	25	802	" hybrida, prächtige Subride	Kil. 4 Mk.	50	898	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
704	Rhodanthe tangles major, rosenrothe, besterleste Zuermorille	Kil. 50 Mk.	6	803	" Thoulini, sehr schön, hellbau m. weiß. Kil. 5	Kil. 5	60	899	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
704a	" fl. pl. Fürst Bismarck, Kil. 50 Mk.	Kil. 50 Mk.	6	804	" Suaeda dendroides, stätkliche cupressenähnliche Baum	Kil. 1 Mk.	50	900	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
705	" maculata, rosenrothe, mit dunklen Ringen in der Mitte	Kil. 50 Mk.	6	805	" Tagetes erecta fl. aurantiaco pl., große gefüllte goldgelbe	Kil. 9 Mk.	120	901	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
706	" alba, glänzend weiß	Kil. 50	70	806	" " fl. sulphureo pl., schwefelg.	Kil. 9	120	902	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
706a	" nana compacta multiflora	Kil. 250	20	807	" " fl. plenissimo, gefüllteste blagelbe	Kil. 9	120	903	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
707	Ricinus core. munis, gemelter Wunderbaum	Kil. 2 Mk.	25	808	" " fl. pleno gemischt	Kil. 7	90	904	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
708	" major, großer	Kil. 3	40	809	" nana fl. pl., niedr. gefüllte	Kil. 10	40	905	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
710	" albus albidus, weißlicher	Kil. 3	40	810	" lucida, delfenblüthig, woblrich.	Kil. 1 Mk.	250	906	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
711	" purpureus, purpurroth	Kil. 4	50	811	" patula fl. aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	907	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
712	" sanguineus, blut., schön	Kil. 2 Mk. 20 Pf.	30	812	" faviflora fl. pl., braune geröbte	Kil. 9	120	908	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
713	" atro sanguineus, dunkelblutroth	Kil. 4 Mk.	50	813	" nana fl. pl., gefüllte braune Zwerg-Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	909	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
715	Salpiglossis variabilis albo-lutea, weißlich gelbe	Kil. 4	50	814	" " fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwerg-Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	910	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
716	" coccinea, scharlachrothe	Kil. 4	50	815	" " fl. pleno gemischt	Kil. 7	90	911	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
717	" nigra, schwarze	Kil. 4	50	816	" nana fl. pl., niedr. gefüllte	Kil. 10	40	912	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
718	" sulphurea, schwefelgelbe	Kil. 4	50	817	" lucida, delfenblüthig, woblrich.	Kil. 1 Mk.	250	913	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
719	" vorf. Farben gemischt	Kil. 30 Mk.	35	818	" aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	914	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
720	" nana atroviolacea, niedrige violette	Kil. 4	50	819	" " aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	915	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
720a	" albo-lutea, weißlich gelbe	Kil. 4	50	820	" " aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	916	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
721	" " azurea aureo-venosa, himmelblaue, gelb geaderte	Kil. 4	50	821	" " aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	917	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
722	" " coccinea, scharlachrothe	Kil. 4	50	822	" " aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	918	" " " " " " " "	Kil. 40 Mk.	50
723	" " sulphurea, schwefelgelbe	Kil. 4	50	823	" " aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sammetblume	Kil. 8 Mk.	120	919	" " " " " " " "	Kil. 4	



	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
915 Alyssum saxatile compactum, gelbgelbes reichblüh. gedrungenes	1 30	20 10	
916 " Wierzebecki, Wierzebeck's gelbes Krl. 10 Mk.	1 20	20 10	
917 Anchusa incarnata, fleischfarbene Dufelungunge	80 10	10 10	
918 " italica, italienische blaue	80 10	10 10	
919 Aquilegia bicolor fl. pl., zweifarbige gefüllte	1 20	20 10	
920 " canadensis elatior, hohe canadische	10	140 15	
921 " humilis, niedrige	150 15	15 10	
921a " chrysantha, gelblich, neu	100 15	15 10	
922 " Durandii fl. pl., gelblich, var. Krl. 15 Mk.	1 80	25 10	
922a " hybrida lucida fl. pl., braunfleckig m. gelb	2 20	25 10	
923 " formosa, gefüllte prächtige dunkelblaue	80 15	10 10	
924 " " " " schwarzbraune	80 15	10 10	
925 " " " " hellblaue	80 15	10 10	
926 " " " " mattrosafarbige	80 15	10 10	
927 " " " " braunrothe	80 15	10 10	
928 " " " " weiße	80 15	10 10	
929 " " " in bester Mischung Krl. 6 Mk.	70 10	10 10	
930 " Skinneri, prächtig orangefarbene, echt	200 20	10 10	
931 " vulgaris fl. pl., hohe gefüllte fuchsfarbige glänzend, herabhängende Asteilegem. Krl. 8 Mk.	1	15 10	
932 Armeria alpina	1	10 10	
933 Armeria dianthoides, reihe Grasnelke	2 50	30 10	
934 " formosa, schön rosenrothe	1 80	20 10	
935 " pinifolia, schön blühende rosafarbige	1	10 10	
936 Artemisia argentea silberblättrige Artemisia	50 10	10 10	
937 Asclepias incarnata, schöne rothblühende Seidenpfl.	1 50	20 10	
937a " Douglasi	1	50 10	
937b " tuberosa	100 15	15 10	
938 Asphodelus luteus, gelber hinförmiger Asphodel.	1 50	20 10	
939 Aster, perennirend, gemischt	4	50 10	
940 " alpinus, Alpenaster	80 10	10 10	
941 Astragalus galeiformis, Canarienvogelblume	50 10	10 10	
941a Aubrietia graeca, zierliche Frühlingsbl. Krl. 27 Mk.	3	40 10	
941b " Eyrii, großblumig violett, neu	25	25 10	
941c " Hendersoni, großblumig purpurviolett, re- izend, neu	25	25 10	
942 Bellis perennis, Taubenschnabel, gefüllt von Blumen I. Ranges Krl. 180 Mk.	20	250 20	
943 " " " " " II. Ranges Krl. 140 "	16	200 15	
943a " " " " " fl. albo pleno, rein weiß, von extra ge- füllten Blumen gefüllt	24	280 20	
944 Boeckonia cordata, prächtige Blattschnecke	6	70 10	
945 " japonica, japanische	6	70 10	
948 Bryonia alba, weiße Zaunrube Krl. 8 Mk.	1	15 10	
949 Buphthalmum cordifolium, prächtige Blattschnecke	1	15 10	
950 " salicifolium, weidenblättrige gelbe	1	15 10	
951 Campanula carpathica, karpatische Glockenblume	1	15 10	
952 " " " " " alba, weiße	2	25 10	
953 " " " " " glomerata, knäuelartige	80 10	10 10	
954 " " " " " alba, weiße	150 15	15 10	
955 " " " " " grandis, große Glockenblume	70 10	10 10	
956 " " " " " alba, weiße	70 10	10 10	
956a " " " " " macrantha, schöne blaue großblumige	1	15 10	
957 " " " " " Medium fl. albo, große weiße Martingelbl.	2	25 10	
958 " " " " " fl. pl., gefüllte weiße	120 15	15 10	
959 " " " " " fl. coerulesc., große blaue Krl. 9 Mk.	1	15 10	
960 " " " " " fl. pl., gefüllte blaue	50 10	10 10	
960a " " " " " fl. roseo pl.	100 15	15 10	
960b " " " " " calycantha, feldblumenartige	1 50	20 10	
960c " " " " " fl. albo	2 50	30 10	
962 " " " " " persicifolia alba fl. pl.	20	20 10	
963 " " " " " pyramidalis, stielartige blaue pyramidenförmige	3	35 10	
964 " " " " " alba, weiße	3	35 10	
965 Catananche coerulescens, blaue gefüllte Rasselblume	1	15 10	
966 " " " " " bicolor zweifarb. gef.	1	15 10	
968 Centaurea calolepis, in mehreren Farben	1 50	20 10	
969 " candidissima, silberblättrige Blattschnecke 1000 Korn 2 1/2 Mk.	8	100 15	
970 " gymnocarpa silberblättrige, nachtjamie	1 50	20 10	
970a " macrocephala, großblumig gelb	1 50	20 10	
971 " montana, blaue Bergglockenblume	5	60 10	
972 Chamaeopse diacantha, eine prächtige Blattschnecke, zur Decoration auf Rasenpl. Krl. 5 Mk.	5	60 10	
972a " " " " " Carabonae, prachtvoll	150 15	15 10	
973 Chelone barbata, bärtige schöne rothe Chelone	1	15 10	
974 " campanulata, reichblühende lilafarbige	80 10	10 10	
976 Clematis erecta, aufrechterblühende bläulich	80 10	10 10	
978 Delphinium chinense, in verschiedenen Varietäten	1 20	15 10	
979 " elatum (amoenum), stielartige, 2-3 Meter hoher Rittersporn Krl. 8 Mk.	1	15 10	
979a " " " " " cashemirianum, niedrig, großblumig, neu	20	20 10	
980 " " " " " formosum, neuer herrlich blauer Rittersporn, constant, 1-2 Meter hoch	7	90 10	
981 " " " " " nudicaule, prachtvoll schwarzroth	900 30	30 10	
982 " " " " " perenne, gefüllt v. den neuere. boh. Sorten	1	15 10	
983 Dianthus barbatus einfache Karthäuser Nelke Krl. 9 Mk.	1 20	15 10	
984 " " " " " fl. pl., gefüllt in schönen Nuancen	5	60 10	
985 " " " " " Dunnettii, leuchtend dunkelblutrothe	2	30 10	
986 " " " " " marginatus, weiß geränderte	1 50	20 10	
987 " " " " " oculus, weiß	1 50	20 10	
988 " " " " " fl. pl., mit weißem Auge	5	60 10	
989 " " " " " nigricans, schwarzpurpur, die dunkelste aller Nelken	2 50	35 10	
990 " Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten- Nelken, beste Qualität	20	250 20	
991 " " " " " fl. pl., einfache gefüllte	18	200 15	
992 " " " " " Topf-Garten-Nelken, I. Rang 1000 Korn 12 Mk. 100 Korn 1 1/2 Mk.	—	50 10	
994 " " " " " nanus fl. pl., Wiener Zwerg, frühblüh.	100 15	15 10	
995 " " " " " plumarius, Zwergnelken Krl. 5 Mk.	60 10	10 10	
996 " " " " " fl. pl., gefüllte	300 20	15 10	
996a " " " " " fragrans, wohlriechend	15	15 10	
996b " " " " " sylvestris, schön	15	15 10	
997 Digitalis ferruginea gigantea, Ries-Fingerhut, rothfarb.	80 10	10 10	
997a " " " " " gloxinioides, glockenblumig	1 20	15 10	
998 " " " " " purpurea, purpurroth Krl. 5 Mk.	60 10	10 10	
999 " " " " " fl. albo, weißer	1	15 10	
1000 Dracocephalum argenteum, weißbl. Drachenschweif	1 50	20 10	
1001 Echinops ritro, römische Glöckchen Krl. 2 Mk.	30 10	10 10	
1002 Eryngium planum, blaue Alpenmännchen	60 10	10 10	
1002a Funkia, div. beste Sorten gemischt	4	50 10	
1003 Gaillardia grandiflora, gelb mit brauner Mitte	1 50	20 10	
1004 " " " " " Miss Pauwell	1 20	20 10	
1005 " " " " " Loiselii, dunkelcarminroth mit goldgelb	1 50	20 10	
1006 Gentiana acaulis, mit lieblich dunkelbl. Farbe	200 30	30 10	
1007 Georgina (Dahlia variabilis), von Prachtbl. I. Ranges	400 20	15 10	
1008 " " " " " fl. pl., ältere Sorten	300 15	15 10	
1009 " " " " " fl. pl., Zwerg 100 Korn 1 Mk.	600 25	25 10	
1010 " " " " " fl. pl., Zwerg 100 Korn 1 "	600 25	25 10	
1011 Geranium pratense, blauer Heiderose	2	30 10	
1013 Geum coccineum (chiloense), scharlach. Nelkenwurz	2	25 10	
1014 " " " " " atrosanguineum fl. pl., neu Krl. 30 Mk.	4	50 10	
1016 Gypsophila paniculata, Schleierblume Krl. 9 "	1 20	15 10	
1017 Hedysarum coronarium, purpur. Kronenbäumchen	70 10	10 10	
1018 " " " " " fl. albo, weißer	70 15	15 10	
1019 Helianthemum mutabile, Gaiselbusch, in versch. Farben	80 10	10 10	
1020 Heracleum giganteum, frächtige, 2-3 M. h. Gruppenpfl.	40 10	10 10	
1020a " " " " " eminens, neu, sehr schön und imposant	40 10	10 10	
1021 Hesperis matronalis, violette Frauenweide Krl. 4 Mk.	50 10	10 10	
1022 " " " " " fl. albo, weißer Krl. 7 "	80 10	10 10	
1023 " " " " " tristis, wühlbüschende Nachtschnecke	70 10	10 10	
1024 Hieracium aurantiacum, orangefarbene Gabelstauden	30 10	10 10	
1025 Iberis sempervirens, immergrüne weißblühende	3	40 10	
1026 " " " " " Tenoreana, lilafarbige Schleierblume	3	40 10	
1026a " " " " " gibraltarica, prachtvoll, großblumig	300 20	20 10	
1027 Iris pseudacorus, Wasserlilie Krl. 3 Mk.	40 10	10 10	
1028 Lathyrus latifolius, schöne rothe breitblättr. Wicke Krl. 8 Mk.	1	15 10	
1030 " " " " " roseus, rosenrothe	1 50	20 10	
1031 Liatris spicata, ährenblühige Prachtpflanze	1	10 10	
1031a Linaria alpina, zierlich	250 20	20 10	
1032 " " " " " genistaeifolia, gelbes Reutkraut	2	30 10	
1034 Linum campanulatum grandiflorum, großblumig, leuchtend gelb	—	50 10	
1035 " " " " " Lewisii variegatum, blau m. weiß gefleckt	1 20	20 10	
1036 " " " " " perenne, blauer Acker Krl. 6 Mk.	70 10	10 10	
1037 " " " " " fl. albo, weißer	80 10	10 10	

		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
1038	Lupinus polyphyllus, Lupinen in vielen schönen Nuancen Krl. 3 Mk.	—	40	10 10
1039	" " " " " albus Krl. 6 "	—	70	10 10
1040	Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, roth Krl. 6 "	—	70	10 10
1041	" " " " " alba, weiß	1	15	10 10
1042	" " " " " carnea, fleischfarben	—	90	15 10
1043	Lychnis fulgens, leuchtend roth Krl. — Mk.	6	50	70 10
1044	" " " " " Maageana hybrida, prächtige Farben	—	50	10 10
1044a	" " " " " lapponica, reizend	—	15	10 10
1044b	" " " " " viscaria splendens	—	40	10 10
1044c	Lythrum roseum superbum Krl. 5 Mk.	—	60	10 10
1045	Matricaria capensis fl. pl., weißes Mutterkraut	1	15	10 10
1046	" " " " " eximia nana crispa fl. pl., schön, neu	—	200	15 15
1046a	" " " " " lutescens fl. pl., neu	—	15	10 10
1046b	" " " " " Parthenium fl. pl., gefüllte, schön geröthete	1	15	10 10
1047	Michauxia campanuloides, prächtige Glockenblume	—	150	15 10
1048	Morina longifolia, langblättrige prächtige Morine	—	100	10 10
1048a	Myosotis palustris semperflorans Bergfinkelnicht	18	200	20 10
1048b	" " " " " fl. albo, rein weiß	—	400	25 10
1049	Oenothera Fraseri, hohe färbliche gelbe Nachtkerze	2	25	10 10
1050	" " " " " missouriensis, gelbe großblumige	2	25	10 10
1051	Onopordon tauricum, Taurische Distel, Blattschnecke mit fast silbergrauer Belaubung	—	25	10 10
1051a	Ononis rotundifolia, sehr schön	2	20	30 10
1051b	Osmunda regalis, Königsfarne	—	300	20 10
1053	Papaver bracteatum, brennend rother großer Mohn	1	15	10 10
1054	" " " " " croceum, safranfarbig	2	25	10 10
1055	" " " " " orientale, großbl. purpurroth, vom Orient	2	25	10 10
1057	Pentstemon campanulatus, großblumig-schöner	1	15	10 10
1058	" " " " " Digitalis, fingerhutartige	1	20	20 10
1059	" " " " " pubescens, niedriger behaarter	1	20	20 10
1060	" " " " " pulchellus atroviolaceus violetter	1	50	20 10
1061	" " " " " glaber, blau m. weiß lila Schlund	2	25	10 10
1062	" " " " " Murrayanus, scharlachroth	—	200	20 10
1062a	" " " " " hybridus, schöne Hybride gemischt	—	30	10 10
1063	Phlox perennis hybrida, in schönen Sorten gemischt	—	100	15 10
1064	Polemonium coeruleum blaublühendes Spießkraut	—	40	10 10
1065	" " " " " album, weißblühendes	—	40	10 10
1066	Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut	4	50	50 10
1067	" " " " " formosa, wohlgeformtes blaues	1	15	10 10
1068	" " " " " hybrida, schöne Farben gemischt	2	50	30 10
1069	" " " " " fl. pl., gefüllte	8	100	15 10
1071	Primula Auricula, Zuercher Aurikeln, I. Rang	—	400	29 10
1072	" " " " " gute Varietäten	—	300	15 10
1073	" " " " " cortusoides, herzförmig, leucht. rosenr. Primel	5	60	10 10
1073a	" " " " " amoena, neu 1000 Korn — Mk.	—	30	10 10
1073b	" " " " " cashemiriana (capitata), neu, prächtig, sehr früh blühend	—	25	10 10
1074	" " " " " veris elatior, Gartenprimel I. Qualität	6	70	10 10
1075	" " " " " fl. pl., gefüllte	4	50	10 10
1075a	" " " " " japonica prächtige Art aus Japan	—	350	20 10
1076	Pyrethrum carneum, fleischfarbig Insektenpulver	3	50	50 10
1077	" " " " " roseum, rosenroth	3	50	50 10
1078	" " " " " hybridum album, weißblühend	3	40	10 10
1079	" " " " " atrosanguineum, dunkelblutroth	4	50	10 10
1079a	" " " " " fl. pleno, von echten gefüllten Pracht- sorten gemischt	—	300	20 10
1080	" " " " " partheniolum aureum, goldgelb Krl. 50 Mk.	6	70	10 10
1080a	" " " " " Golden Gem, m. gefüll. Bl.	5	60	10 10
1080b	" " " " " laciniatum Krl. 60 Mk.	7	80	10 10
1080c	" " " " " crispum, sehr schön	—	200	20 10
1080d	" " " " " selaginoides, farnblatt- förmig, neu 1 Gr. 2 1/2 Mk.	—	30	10 10
1081	Rheum Queen Victoria, dickstengl. großbl. Rhabarber	—	30	10 10
1082	" " " " " macropterum, langstenglig	—	30	10 10
1083	Rudbeckia fulgida, gelbe Rudbeckie	1	60	20 10
1084	" " " " " intermedia	1	60	20 10
1085	Salvia argentea, silberblättrige Salvia (als einjährige Pflanze überaus reizend)	1	50	20 10
1086	" " " " " bracteata, schöne, 1 1/2 M. h. rispenblüh., lilafarb.	80	10	10 10
1087	Saponaria ocyroides, rothes Seifenkraut, schön zur Bedeckung von Steingruppen Krl. 5 Mk.	—	60	10 10
1088a	Scutellaria austriaca, niedrige gelbe	—	70	10 10
1089	" " " " " lupulina bicolor, zweifarb. Treppenblume	2	25	10 10
1089a	" " " " " alba, weiße	4	50	10 10
1090	" " " " " macrantha, großblumige blaue	—	50	10 10
1091	Sedum Aizoon, gelbblühend	—	40	10 10
1092	" " " " " Anacampteros, großblühig	2	50	30 10
1093	" " " " " glaucum, reichblühend, weiß	—	15	10 10
1094	" " " " " involucreatum	—	15	10 10
1094a	" " " " " kamschatkense	1	20	15 10
1095	" " " " " neglectum, m. weißen, in matrosa übergeb. Dold.	—	50	10 10
1096	" " " " " reflexum	3	40	10 10
1097	" " " " " Fabaria, rosenrothe doldenblühige	26	300	15 10
1097a	" " " " " purpurascens	2	50	30 10
1097b	" " " " " spurium	2	50	30 10
1098	Silene orientalis, rothe, 1 Met. h. großblühige Silene	—	15	10 10
1099	" " " " " Schafta, rosenrothe Gerbtsblume	—	50	10 10
1100	Silphium eburneum, Eisenhut Krl. — Mk.	—	60	10 10
1101	Solidago limnifolia, 1-2 Meter hohe Goldrute	1	15	10 10
1102	Spergula pilifera, schönere rautenförmige Blüthe (zu dauerhaften Einfassungen sehr zu empfehlen)	26	300	20 10
1103	Spiraea Aruncus, Weißdorn	2	30	10 10
1104	" " " " " callosa, carnatifolia, 1-1 1/2 Met. hoch	1	15	10 10
1105	" " " " " filipendula	—	70	10 10
1106	Stachys lanata Gruppenpfl. mit schöner weiß. Belaub.	1	15	10 10
1107	Statice eximia, ausgezeichnete Strandnelke Krl. 15 Mk.	2	25	10 10
1108	" " " " " latifolia, breitblättrige Krl. 12 "	1	50	20 10
1109	" " " " " incana, weißgrau Krl. 8 "	1	20	15 10
1110	" " " " " purpurea, rothe Krl. 6 "	—	80	10 10
1111	Stenactis speciosa, schöner blauer Blumenstrahl	—	30	10 10
1112	Thalictrum aquilegifolium, schön	2	25	10 10
1112a	Tradescantia virginiana, sehr hübsch	—	60	10 10
1113	Trifolium pannonicum, wohlriechender ungarischer Rlee	—	60	10 10
1114	Valeriana alba, weißer Valerian Krl. 6 Mk.	—	80	10 10
1115	" " " " " purpurea, purpurroter Valerian Krl. 6 "	—	80	10 10
1116	" " " " " rubra, rother Valerian Krl. 6 "	—	80	10 10
1117	Verbascum phoeniceum, phönizisches Wellkraut	—	80	10 10
1118	" " " " " pyramidatum, hohe gelbe Krl. — Mk.	1	15	10 10
1119	Veronica candida, weißblättrige Ehrenpreis	—	60	10 10
1120	" " " " " pinnata, gefüllte rein weiße	4	50	10 10
1121	" " " " " außer obigen noch 5 schöne Sorten, jede sep.	1	15	10 10
1122	Viola cornuta, schönes blaues gebornetes	4	50	50 10
1123	" " " " " alba, schönes weißes	—	70	10 10
1123a	" " " " " Perfection, prachtvoll 1000 R. 2 Mk.	—	20	10 10
1123b	" " " " " lutea, gelbe, sehr schön auf Rasenplätzen	7	60	10 10
1124	" " " " " odorata semperflorans, weibl. immerbl. Veilchen	4	50	10 10
1124a	" " " " " the Czar	—	100	15 10
1124b	" " " " " fl. albo	—	100	15 10
1125	Wahlenbergia grandiflora, großbl. blaue Glockenblume	2	25	10 10
1126	" " " " " alba, neue weiße	2	25	10 10
<b>C. Ziergräser.</b>				
1127	Aeglyops cylindrica, Bartgras Krl. 2 1/2 Mk.	—	30	10 10
1128	Agrostis nebulosa, weißgraues Straußgras	3	40	10 10
1129	" " " " " pulchella, niedriges Straußgras	—	60	10 10
1130	" " " " " laxiflora, hübsch	1	15	10 10
1130a	Andropogon argenteus, 1 Met. h. silberbl. Bartgras	2	20	25 10
1132	" " " " " formosum, prachtvolles Ziergras für Gruppen und als Einzelpflanze	—	200	20 10
1134	Antoxanthum gracile, Ruchgras Krl. 3 Mk.	—	40	10 10
1137	Briza geniculata, gedicktes	2	30	10 10
1138	" " " " " maxima, 60 Ctm. h. größt. Zittergr. Krl. 4 Mk.	—	50	10 10
1138a	" " " " " compacta Krl. 6 "	—	70	10 10
1139	" " " " " minima, 50 Ctm. h. kleinste	—	80	10 10
1140	Brizopyrum sceulum, zierliches Zittergras	—	80	10 10
1141	Bromus brizaeformis, zittergrasähn. Trese, äußerst zierlich, zu Bouq. (Aust. t. Herbst) Krl. 1 Mk.	—	20	10 10
1142	" " " " " macrostachyus, 60-80 Ctm. hohe Trese- rige behaarte Trese	—	30	10 10
1142a	" " " " " lanuginosus, schön	—	40	10 10
1142b	" " " " " patulus, für Bouquets	1	15	10 10
1143	" " " " " purpureus, purpurrothe Trese	1	15	10 10
1144	Chloropsis Blanchardiana, mit zierlich, hellroth Aehren	1	40	20 10
1144a	Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), Gelfschwanz, sehr zierlich	—	86	10 10
1145	Coix Lacrymae, 60-90 Ctm. hohe Tresestränge	—	50	10 10



Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein specielles Verzeichniß.

Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Die Preisen sind verhältnißmäßig sehr stark.

[illegible]

Feinster Astrachaner Bast, bestes Material zum Anheften von Pflanzen und zum Veredeln	pr. 10 Kil. 11 Mk. — Pfg.	pr. Kil. 1 Mk. 30 Pfg.	
Feinster Naphia-Bast aus Japan	pr. 10 Kil. 10 Mk. — Pfg.	pr. Kil. 1 Mk. 20 Pfg.	

# Neuheiten und Nachtrag.

Aster, Victoria-Nadel-, leuchtend purpur (Grashoff).  
Brillante Farbe, constant. 1000 Kern 9 M. 100 Kern 1 M.

**Cheiranthus Cheiri.** Einfacher Zwergbuschflaf. (Grashoff)  
Großblumig, feuerroth mit gelber Flamme.  
100 Gr. 3 M. 10 Gr. 40 Bg. 1 Port 10 Bg.

**Delphinium Ajacis** *hyacintiflorum* flore pleno (Grashoff), Spätnach-Rittersporn. Rosa mit weißen Streifen, schöne neue Farbe, dicht gefüllt und constant.  
5 Gr. 2 M. 1 Bert. 30 Bp. 100 Bert. 20 M. 10 Bert. 2,50 M

*Gaillardia picta fistulosa flore pleno* (Grashoff).  
Mit dicht gerüllten kugelförmigen Blumen von leuchtend rother,  
gold- oder schwefelgelber Grundfarbe, mit Schattirungen in kupfer-  
schlack, purpur, amarantb etc., weiß und gelb marginirt. Durchmesser  
6—8 Ctm., prächtige Reueit. 100 Gr. 12 M. 10 Gr. 1,50 M.  
1 Port. 25 *fl.* 100 Port. 18 M. 10 Port. 2,20 M.

**Mimulus cupreus nanus grandiflorus** (Grashoff).  
 Von unübertroffener Schönheit, den bekannten *M. hybridus* grandiflorus an Größe völlig gleichkommend. Tadellos gebaut, leuchtend kupferfarlach, der *Gloxinia* vergleichbar. Leicht in Cultur, erreicht im Halbschatten die höchste Vollkommenheit. 1 Gr. 4 M. 1000 R. 1 M.  
 1 Bert. 40 R. 100 Bert. 25 M. 10 Bert. 3,20 M.

**Mimulus cupreus grandiflorus** (Grashoff).  
 Besitzt alle Eigenschaften und Schönheiten des *M. cupreus nanus*  
*grandiflorus*, wird aber 20—25 Ctm. hoch.  
 1 Str. 4 *M.* 1 Port. 40 *Stk.* 100 Port. 25 *M.* 10 Port. 3,20 *M.*

**Mimulus hybridus tigrinus nanus grandiflorus** (Grashoff).  
Prachthybride 1. Rang. Blumen doppelt so groß wie bei der  
alten Varietät. Grundfarbe rein leuchtend gelb, hieroglyphenartig ge-  
malt, gestrichelt und gefleckt. Zur Topfcultur, sowie für Zierland an-  
zuerst empfohlen.

1 Pert. 40 H.	100 Pert. 25 M.	1 Gr. 4 M.	1000 Korn 1 M.
---------------	-----------------	------------	----------------

**Mimulus cupreus nanus grandiflorus duplex** (Grashoff).  
 Verweisend auf meine Einführungen von diversen Mimulus-Varietäten Grandiflorus von 1882 gerichte es mir zur besonderen Freude, in diesem Jahre weitere neue Züchtungen derselben Art in den Handel bringen zu können, welche der Klasse der Duplex-Varietäten (Doppel-

blumig, Hufe in Hufe) angehören. Während bei den alten Duplex-Varietäten der Kelch klein, mangelhaft ausgebildet und von Farbe unansehnlich ist, so ist der Kelch meiner *Grandiflorus*-Duplex-Varietäten zur vollständig ausgebildeten Blume geworden. Die Blätter erreicht, der Höhe nach gemessen, eine Größe von 7-8 Stm. Prächtige Acquisiten für Ausstellungszwecke, wie gleich unschätzbar für Freiland-Cultur.

1000 Korn 2,50 M.	100 Korn 40 Pf.
100 Pert. 30 M.	10 Pert. 4 M.

**Mimulus hybridus tigrinus nanus grandiflorus duplex** (Grashoff).  
 Von gleicher Größe und Schönheit, wie der vorstehende *M. cupr.*  
*nanus grandifl. duplex* in dem herrlichen Farbenpiel getigert. Für  
 Torfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen. 1000 Korn 2,50 *M.*  
 100 Korn 40 *Hg.* 100 Vert. 30 *M.* 10 Vert. 4 *M.*

*Myosotis alpestris nana argentea* (Grashoff). Variirt.  
Niedliche Silbergraue Zwergvarietät. Zeidit in Cultur.

	5 Gr. 6 <i>M.</i>	1 Gr. 1,50 <i>M.</i>
1 Pert. 25 <i>Bj</i>	100 Pert. 15 <i>M.</i>	10 Pert. 2 <i>M.</i>

**Phlox Drummondii nana compacta** Wilhelm I. (Grashoff).  
Prachtvolle constante Varietät, von regelmäßigem, niedrigen, verzweigten, compacten Bau. Blumen brillant carmoisin mit weißen Streifen.

	1000 Korn 7 M.	100 Korn 1 M.
1 Port. 60 Rp.	100 Korn 40 M.	10 Port. 5 M.

*Phlox Drummondii nana compacta atropurpurea striata* (Grash.).  
 Vollendeter Zwergstängelbau, überaus reichblühend. Blumen dunkel-  
 feldpurpur mit weißen Streifen. 1000 Korn 7 M. 100 St. 1 M.  
 1 Pert. 60 Sp. 100 Pert. 40 M. 10 Pert. 5 M.

Phlox Drummondii nana compacta hortensiaeflora rosea marmorata (Grashoff).  
Kurz gedrungener, kräftiger Zwerg-Habitus, schöne goldenförmige Stellung der Blume, Grundfarbe leuchtend rosa, schön marmoriert.

1 Bert. 60 Bp.	1000 Kern 7 M.	100 Kern 1 M.
	100 Bert. 40 M.	10 Bert. 5 M.

**Portulaca sedoides hybrida** (Grashoff).  
Eine äußerst interessante constante Varietät. Schon die ganz junge Pflanze zeigt den ihr so eigenthümlichen Character hinsichtlich ihres Baues. Aus fast jedem Blattwinkel tritt ein neuer kurzer Zweig hervor, besetzt mit ganz kurzen fleischigen Blättchen. Diese sonderbare Gr-

scheidung wiederholt sich während der Wachstumsperiode stets aufs Neue, was die Pflanze tiefen zu **eigenartigen, abgeflachten, dicht compacten Bau** verleiht. Man ist verführt, diese Keuhut beim ersten Anblick, im nichtblühenden Zustande unter die Klasse der Crassulaceen zu rechnen, nur die Blüthe erl. läßt keinen Zweifel mehr darüber zu, daß sie unter die Klasse der Portulacaceen zu rechnen ist. Die Blume ist die der *Portulaca grandiflora*, in Farbe glänzend rofa nuancirt. Die Pflanze erreicht einen Durchmesser von 15—20 Ctm. bei einer Höhe von ca. 10 Ctm. Für Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen.

1 Port. 80 Rk.	1000 Korn 10 M.	100 Korn 1,25 M.
	100 Port. 60 M.	10 Port. 7 M.

**Statice Suworowi.** Einjährig. Die rosa in carmoisin übergehenden  
Blumentrispen werden 36—40 Ctm. lang. Blätter klein, wellenförmig,  
flach auflegend. Reueit ersten Ranges.

10 Bert.	10 M.	1 Bert.	120 M.
----------	-------	---------	--------

**Cineraria lobata (Senecio suaveolens).**  
 Kleine gelbe wohlriechende Blumen. Besonders werthvoll zur Bouquet und Kränzberei.  
 5 Str. 5 M.      10 Bert. 1 50 M.      1 Bert. 20 *fl.*

**Silene pendula Bonetti fl. pleno.**  
 Sehr schöne Varietät der dunkelbraun belaubten Bonetti mit ge-  
 füllten leuchtend carmoisinrothen Blüten.  
 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Pf.

**Silene pendula compacta rosea fl. pleno.**  
 Ganz niedrig und compact mit dicht gefüllten, kleinen Röschen  
 täuschend ähnlichen Blüten. Die schönste aller Silenen.  
 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Pf.

*Silene pendula* nana fol. aureis.  
Mit schöner goldiger Belaubung, constant.  
10 Gr. 1.50 M. 10 Pert. 1.20 M. 1 Pert. 15 Pf

**Torenia Fournieri superbiana.**  
Ganz ausgezeichnet zur Topfcultur; große himmelblaue Blume mit dunkelblauen Aehren. 5 Gr. 5 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Pf.

**Torenia Bailloni.** goldgelben, schwarzbraun gefleckten Blumen.  
Mit leuchtend 5 Wr. 5 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Pf.  
— Preise netto ohne Rabatt. —

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechslungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echten, selbsteultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen.

Hochachtungsvoll

Hochachtungsvoll

**Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.**  
(Grussdorf & Liesenberg.)



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)